



# PRODUKTOVÝ KATALOG DRU

 **HETVOOR**

Výhradní dovozce a distributor

*DRU A SPARTHERM JSOU JEDNA RODINA...*

**SILNÉ SPOJENECTVÍ**  
JEDNA SPOLEČNOST  
JIŽ OD ROKU  
2014



## **Sloučení DRU a Spartherm**

Více než 800 zaměstnanců  
Dceřiné společnosti v 7 zemích  
Obrat 100 milionů EUR  
Více než 4 000 zákazníků

*Je nám ctí, být výhradní dovozce*



## OHEŇ A ŘEMESLO OD ROKU 1754

V DRU vyrábíme kamna a krby. Se spoustou lásky a řemeslného zpracování navrhujeme a vyrábíme naše kamna a krby v celém Nizozemsku. Velmi dobře si uvědomujeme, že nejde jen o samotný produkt, ale také o atmosféru a teplo, které přináší do domovů lidí. Dokázali jsme, že vášně vede k dobrým výsledkům v DRU již více než 265 let.

S každým designem se zaměřujeme na životy lidí, jako jste vy. Jak vás můžeme ještě více bavit? Jak může být atmosféra ještě lepší? Ještě chytřejší? Forma a funkce jsou přesně ve vzájemném souladu. Nyní nabízíme prvotřídní řadu kamen a krbových kamen a krbových vložek v celé Evropě. S



### ROZVAHA MEZI NÁMI A OKOLÍM

Udržitelné obchodní operace vyžadují nepřetržitou rovnováhu mezi lidmi a životním prostředím. Spokojenost zákazníků a efektivita výrobků DRU jde ruku v ruce s bezpečností a šetrností k životnímu prostředí.



### VYSOKÁ KVALITA A AMBICE

Řekněte, co děláme a co říkáme. Je to ambiciózní a kritický přístup, který je znatelný všude a formuje naši motivaci dělat věci lépe každý den.



### JEDNODUCHÉ

Pohodlí pro koncového uživatele je vždy naší hlavní činností. Jak mohou být naše produkty a služby chytřejší, inovativnější a pohodlnější? Z tohoto důvodu jsme v neustálém kontaktu s uživateli, dodavateli a našimi prodejci.



### TRVALÝ ROZVOJ

Kritický, zvědavý, zvědavý, otevřený zpětné vazbě, vždy to chceme dělat lépe. Progresivní pocit, který je zakotven v naší DNA. Je to poznání, že můžeme pokročit pouze pokračováním v rozvoji sebe samých.

## DRU Verwarming B.V.

DRU je momentálně nejsilnější a nejvýznamnější výrobce plynových krbů na současném trhu. Jednoznačný lídr v daném segmentu. Vlastní vývoj unikátních hořáků, vlastní výroba, kde vše je navrženo a vyrobeno v Holandsku. O kvalitě svědčí i spojení se společností **Spartherm**, kdy od roku 2018 tvoří jednu rodinu s důrazem na kvalitu, technologie, vývoj a ekologii.

Značky spadající pod společnost DRU Verwarming B.V.



Plynové krby  
Plynová kamna  
Elektrické krby  
Kamna na dřevo



Plynové krby



Krby na dřevo  
Kamna na dřevo



designed  
to be different



Plynové krby a kamna

## JEDNIČKA NA EVROPSKÉM TRHU

Holandská firma DRU je jedním z největších výrobců plynových krbových vložek. Zabývá se kovovýrobou již 260 let, což je jistě skvělé doporučení, pokud hledáme tradičního výrobce s mnoha zkušenostmi. Plynové krbové vložky DRU jsou dodávány v nejmodernějším designu s důrazem na co největší prosklenou plochu vložek a s minimálním viditelným rámem. Ohniště může obsahovat věrohodnou imitaci dřevěných polen nebo drcený mramor. Firma DRU nabízí širokou produktovou řadu vložek na zemní plyn (G20, G25) nebo na propan (G31), přičemž u krbových vložek DRU se jedná vždy o uzavřené spalování, tj. napojení pomocí koncentrického (balančního) komínu.

Při výrobě plynových vložek využila firma DRU technologických znalostí a dlouholeté zkušenosti, takže vznikly výrobky špičkové kvality, které si již získaly dobré jméno na světových trzích a výjimečné postavení mezi obdobnými produkty. Mezi standardní prvky v obsluze patří dálkové ovládání. Ke krbovým vložkám nabízí DRU rovněž vhodné příslušenství. **Je přirozené chtít to nejlepší.**



# HLAVNÍ VÝHODY KRBŮ DRU

Vyberte si krb, který vám nejlépe vyhovuje

Odvod spalin lze realizovat prostřednictvím nového komínu přes stěnu, přes střechu nebo pomocí vyložkování původního komínu

Dokonalá kombinace tepla a atmosféry

Snadno se čistí pomocí pantového otevíracího systému dveří

Nejkrásnější řešení pro plamen

Udělejte svůj krb více osobním, vyberte si samostatný rámeček


Krásné ohniště, sklo, kameny nebo dřevo

Vyberte interiér, který odpovídá vašim představám

Nejvyšší třída energetické účinnosti plynu

Antireflexní sklo CV Glass

Uzavřený systém, kdy komínem přivádíme vzduch pro hoření pod hořák



## My v HETVOOR Vám pomůžeme s výběrem plynového krbu

Přemýšlíte o koupi plynového krbu? Výběr plynového krbu vyžaduje systematický přístup v závislosti na Vašem prostoru, na Vašich představách a očekáváních. Je nutné zohlednit nutná technická data pro připojení na plyn a pro odkouření.

My v HETVOOR Vám pomůžeme tím, že Vám položíme správné otázky a zmapujeme všechny možnosti.

### Zkuste si položit základní otázky

- › Jaký má být účel krbu ve Vašem domě či bytě?
- › Požadujete jen výkon a teplo nebo jen design a pohodu?
- › Nebo kombinace obou?
- › Jak velká je plocha, kterou chcete vytápět?
- › Které designy a styly nejlépe vyhovují interiéru Vašeho domova?

**Vše ostatní zařídíme my...**

# IDEÁLNÍ HOŘÁKY Z PRODUKCE DRU

Unikátní technologie hořáků DRU uspokojí opravdu každého. Rovné hořáky nebo několik samostatně ovládaných hořáků v krbu, opravdu unikátní. Dru nabízí ve svých produktech nejmodernější hořáky výhradně ze svého vývoje a z vlastní produkce. Jednoduše navrženo a vyrobeno v Holandsku.

Vyberte si vlastní typ hořáku - v DRU máme ty nejmodernější.



**Dynamic Flame Burner®**



**Truflame Burner®**



**Vario**



**Linear**

## Pomocí naší jedinečné technologie hořáku si zvolíte styl plamene, který vyhovuje vašemu vkusu.

Hledáte umění realistického ohně, stejně jako požadujete špičkový design krbu na plyn?

Plynové krby DRU vyniknou díky jejich jedinečnému hořáku, který může vytvářet více typů designu plamene.

- › Živé, přírodní plameny s technologií hořáku Dynamic Flame Burner® 3D pro krby DRU a Truflame Burner® 3D pro krby Global Fires
- › Široký a hluboký krb s Vario hořákem
- › Lineární, tedy klasický rovný hořák – převážně u řady Global Fires

## Skutečné krby a skutečný plamen

DRU používá různé metody, abyste získali pocit z pravého hořícího dřeva. Příslušenství žhavých uhlíků dává efekt žhavého uhlí v pravých polenech.

Keramická polena jsou vyráběna tak, aby vypadala skutečně. K dispozici jsou v širokém rozmezí barev a druhů dřeva a jsou sestavena přirozeně.

Naše zaměření na detaily Vám zaručí, že získáte to nejlepší.



### **DYNAMIC FLAME BURNER®**

S technologií Dynamic Flame Burner® dosáhne DRU kopie skutečného hořícího dřeva. Určeno pouze pro krby DRU.



### **TRUFLAME BURNER®**

S technologií Truflame Burner® dosáhnou krby Global Fires ideálního tvaru ohně. Určeno pouze pro krby Global Fires.

## Hledáte skutečný pohled na hořící dřevo, ale s výhodami plynového krbu?

Funkce Dynamic Flame Burner® a Truflame Burner® toto umožňuje. Tyto jedinečné hořáky byly speciálně vyvinuty společností DRU a kombinují jednoduchost plynu s jedinečným pohledem do skutečného krbu na dřevo.

Systém se skládá ze dvou hořáků: první hořák v krbu vytváří široký a hluboký oheň, druhý hořák, který lze vypnout nebo samostatně regulovat, zajišťuje sytost a výšku. Tyto hořáky jsou zabudovány do keramických polen, což způsobuje obtékání plamene kolem nich. Do keramických polen jsou umístěny rovnou dva hořáky.

Při vypnutí těchto hořáků zůstává pohled na klasický hořící polena. V tomto režimu je krb extrémně úsporný a hlavně bezobslužný a bezpečný.



### VARIO HOŘÁK (zig-zag)

bohatá vizualizace hořícího dřeva



Hledáte bohatý vzhled plamene se spoustou perspektivy? Vytváříme iluzi skutečného ohně pomocí širokých a vysokých plamenů. Vario hořák je vyvinutý společností DRU, instalovaný do vložek s různými rozměry s unikátním zig-zag designem. Kromě toho, díky technologii DRU Eco Wave, zachováte krásný vysoký vzhled plamenů při velké šířce plamenů a to i při nižší teplotě hoření. Eco Wave – malý výkon a vysoké plameny.



### LINEÁRNÍ HOŘÁK

Klasický rovný hořák s vysokými plameny



Raději byste viděli vysoký plamen v přímce po celé šířce krbu? Mnoho plynových krbů DRU je vybaveno lineárním hořákem. Tento hořák vám dává jedinečný, dynamický vzhled plamene v úzké vodorovné přímce, která vytvoří okouzlující prvek ve Vašem domě.

## VYBAVENÍ HOŘÁKŮ

### DRU nabízí následující možnosti vybavení hořáků

#### Keramická polena


Sada autentických keramických polen. Výborná struktura polen a věrné barvy tvoří polena **nerozeznatelná** od pravých. Dostupné v barvách a strukturách: hnědá nebo bílá bříza.



Hnědá keramická polena



Bílá keramická polena



Volframová žhnoucí vata

#### Skleněné kamínky

Černé skleněné kamínky

#### Kameny

Kameny bílé nebo šedé

#### Vata

Volframová vata zvýrazňuje barvu a tvar plamene. Dodáváno ve standardu k vybraným vložkám. Unikátní pouze u DRU.



Bílé kameny



Šedé kameny



Černé skleněné kamínky

# CV GLASS – ANTIREFLEXNÍ SKLO

Ideální řešení pro minimální odraz ve skle



Skutečné potěšení z ohně je, když uvidíte plameny jasně a bez zbytečných odrazů ve skle. Když jsme vyvinuli sklo Clear View, získali jsme inspiraci u otevřených krbů. CV Glass sklo DRU Clear View je vytvořeno tak, že vypadá, jako by vůbec na krbu nebylo. Baví Vás také pohled do krbu na oheň, se zábleskem skutečného hořícího dřeva?

K dispozici pro téměř všechny modely DRU.



Standardní sklo

CV Glass

*CV Glas lze čistit pouze přípravkem DRU Cleaner, aby nedošlo k poškození antireflexní vrstvy skla. Sklo se musí čistit dvoufázově a vždy, když je krb mimo provoz a studený.*

## VNITŘNÍ STĚNY KRBŮ

Spousta možností pro konečný vzhled krbů

### KERAMICKÉ OBLOŽENÍ

interiérů vložek

#### Konečná podoba interiéru krbu

Materiál zadní stěny (nebo i bočních stěn) v kombinaci s hořákem do velké míry přispívají k celkovému vzhledu plamenů krbu.

#### DRU nabízí řadu možností pro vnitřní úpravu vašeho krbu

**Klasická cihla:** pro klasický nebo venkovský vzhled. Vypadá jako staré zdivo.


**Černá matná standard:** moderní design a ideální pro sklo Clear View.

**Ceraglass:** pěkný odrazový efekt, který vytváří další hloubku plamenů.

**Přírodní:** světle žlutá stěna (k dispozici pro část sortimentu).



Standard



Ceraglass  
černé skleněné panely



Přírodní světlý



Klasická cihla



# JEDNODUCHÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ




Patentovaný pružinový systém otevírání dveří pro snadnou údržbu

## **Plynový krb Vám dává teplo a atmosféru ve vašem domě pouhým jedním stisknutím tlačítka**

Proto ho používáte každý den. Plynové krby nevyžadují nadměrnou údržbu, ale čištění a udržování v pevně stanovených časech je důležité. Hořák by měl být udržován jednou za rok během čištění skla. To je úkol, který můžete udělat sami. Otevírání krbu pro údržbu a čištění je ve skutečnosti velmi snadné, pokud máte unikátní systém DRU s jednoduchým otevíráním dveří. Toto pružinové nebo otočné otevírání je bez námahy. Již žádné šroubováky a pracná manipulace se sklem.

## **Vynikající design**

S patentovanými dvířky Easy Release systému DRU, je velmi jednoduché otevřít dveře svého krbu pomocí důmyslně skryté rukojeti. Rámy dvoustranných a třístranných modelů mohou být zcela skryty pohledu, vytváří víc skleněných ploch. Již Vás neruší pohled na rám krbu. To vám vždy umožňuje neomezený pohled na krásné plameny. Navíc u rohových a třístranných modelů jsme použili bezrámové sklo. Díky tomu je hoření zcela vzduchotěsné a tím zajišťuje optimální spalování a bezpečnost.



**Vyzkuste si  
inovativní způsob  
práce**

**Praktické pružinové nebo křídlové  
otevírání dveří**

- › Jemná skrytá rukojeť
- › Bezrámové sklo
- › Není třeba šroubování

Dostupné pouze pro vybrané modely.

# ECO WAVE

## Inteligentní systém řízení vašeho krbu

DRU nastavuje standard v oblasti energeticky úsporných plynových krbů. Inovativní nové plynové krby jsou vybaveny unikátním Eco Wave systémem, což znamená, že si můžete vychutnat nádherný vysoký oheň při nízké spotřebě plynu.

Pomocí této technologie a techniky vytváří naše krby vysoké plameny s poloviční spotřebou plynu než dříve. DRU plameny jsou realistické a nenajdete rozdíl mezi klasickým krbem na dřevo a plynovým krbem DRU.

Jeden rozdíl ano, krby DRU jsou extrémně úsporné. Software je zdarma ke stažení. Je nutné dokoupit řídicí jednotku / Wi-Fi modul / a mít v místě krbu aktivní Wi-Fi.



ECO WAVE systém je nedílnou součástí téměř všech krbů DRU s označením RCH nebo Eco Wave. Systém lze zapnout nebo vypnout pomocí dálkového ovladače krbu. Navíc, když si zakoupíte WiFi modul, můžete ovládat samotný Eco Wave systém v aplikaci, kterou si zdarma stáhnete / Android nebo iOS /.



Ovládání na tabletu nebo smartphonu Vám otevírá dalších 100% možností v ovládání Vašeho krbu. Každý člen rodiny či firmy tímto získá vlastní dálkový ovladač krbu v telefonu.

UNIEKE  
INNOVATIE  
VAN DRU

## AUTOMATICKÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ KRBU



# VÝKON

Správné ovládání tepelného výkonu a vždy dokonalý obraz plamene

## Atmosféra a teplo se systémem Eco Wave



V dnešní době vyhrává design a velké krby s ohromujícím prosklením. Tyto krby však mívají příliš velký výkon díky dlouhým hořákům. Takové krby rychle přehřívají místnosti. To Vás nutí rychle snížit výkon a tím i plameny. Je to vždy na úkor krásného širokého a vysokého plamene.

Díky unikátnímu patentovanému systému řízení hoření DRU Eco Wave je však toto vše minulostí.

### Jedinečné vlastnosti Eco Wave (exkluzivní pro DRU)

- › Regulovatelný tepelný výkon, plynule nastavitelný
- › Nastavitelný tvar plamene
- › Vysoké plameny s nízkou spotřebou plynu

Aplikace pro práci přes smartphone nebo tablet  
Plynové krby DRU Eco Wave nabízejí atraktivní vzhled, dokonce i na nižší nastavení teploty. Systém Eco Wave zajišťuje přirozený pohyb plamenů, i když snížíte výkon. Kromě toho, je systém snadno ovladatelný. Eco Wave je také velmi hospodárný.

### Ovládejte vlastní plamen

Systém Eco Wave můžete spustit pomocí dálkového ovladače krbu. Ovladač již v sobě obsahuje termostat. Navíc, s bezplatnou aplikací pro správu DRU na vašem smartphonu nebo tabletu (IOS a Android), máte ještě větší kontrolu nad svým plamenem. Po stažení této aplikace do Vašeho chytrého zařízení, si můžete volit několik typů zobrazení plamene a programovat si jednoduše jejich tvar a dobu hoření.

### V nabídce v aplikaci je několik tvarů plamene

- › Komfortní
- › Sytý
- › Ekonomický
- › Nebo si vytvoříte vlastní tvar plamene přímo v aplikaci



komfortní



sytý



ekonomický



vlastní

### Chcete mít plnou kontrolu nad svým krbem?


Pak zvolte krb, který je vybavený unikátní technologií DRU Eco Wave, aby jste si mohli volit svůj vlastní plamen.

### Jaký typ krbu je nejlepší pro můj domov?

Při výběru kamen nebo krbu je výkon krbové vložky určujícím faktorem. Mnozí si neuvědomují, že pouze 6 kilowattů (kW) bude stačit k ohřevu průměrného obývacího pokoje (60 m<sup>3</sup>).

### Váš domov je:

- A Dobře izolovaný** – vybavený dvojitým zasklením a vybaven zateplením
- B Přiměřeně izolovaný** – minimálně dvojitě zasklení a minimální izolace stěn
- C Špatně izolovaný** – žádné dvojitě zasklení



**NENÍ PŘETOPENO,  
ALE PLAMENY  
JSOU STÁLE VYSOKÉ**

**TO JE ECO WAVE**

Absolutní kontrola výšky plamenů, tvarů plamenů a tepelného výkonu

- › Úspora plynu až 50 %
- › Snadné ovládání prostřednictvím smartphonu nebo tabletu
- › **pro pohodlné řízení systému objednejte Wi-Fi modul**


# OPTIMÁLNÍ INSTALACE ODKOUŘENÍ A TYPY

Nyní si můžete umístit krb kde chcete

## Jaké máte možnosti pro umístění komínu?

- > Do stávajícího komínu
  - od krbu po hrdlo původního komínu vedeme koncentrický komín
  - od hrdla pouze vyvložíme stávající komín nerezovou hadicí pro plynové spotřebiče – potřebné komponent naleznete na našich stránkách
- > Přímé odkouření přes pultovou nebo sedlovou střechu
- > Bez komínu jen pomocí jediného kolene přes stěnu
- > Klasické odkouření přes stěnu

Pro tyto typy odkouření se používají průměry komínů 100/150 nebo 130/200 mm



Nebo pomocí odtahového ventilátoru PowerVent® s možnou délkou odkouření až 100 m

Průměr koncentrického komínu pouze 60/100 mm



1.



2.



3.



4.



5.

1. Přímé odkouření přes rovnou střechu
2. Do stávajícího komínu
3. Přímé odkouření přes šikmou střechu
4. Umožňuje odkouření přes stěnu jedním kolénem 90° umístěným hned na vložku
5. Odkouření přes stěnu



# Power Vent® systém

Odvod spalin pomocí odtahového ventilátoru

## Automatický komínový systém s odtahovým ventilátorem o možné délce komínu až 100 m.

Vyvážený odtahový systém řeší tento problém do určité míry, ale nyní šlo DRU o krok dále a uvedlo na trh TOP systém. Tajemství spočívá v umístění řídicí jednotky pro odťah na stěně domu nebo na střeše – PowerBox. Řídicí jednotka měří rozdíl tlaků v komíně a srovnává je s doporučeným nastavením pro optimální spalování.

Systém pracuje zcela automaticky a je bezhlučný. Řídicí jednotka je připojena k PowerBoxu a pokud je to nutné, aktivuje ventilátor pro nepřetržitý tah komínu.

## Máte problém s umístěním komínu, nebo je výška vaší budovy nad 12 metrů? Chcete vést komín pod krbem v podlaze?

### Potom můžete použít odtahový ventilátor Power Vent®


S technologií Power Vent® DRU jsou možnosti téměř neomezené. Představte si například umístění krbu doprostřed místnosti ve svém bytě, v restauraci, hotelu nebo v předváděcí místnosti. Patentovaná inovace Power Vent® umožňuje průchod konstrukcemi a nespočet ohybů až do délky 100 metrů. Dru Power Vent® poskytuje absolutní svobodu řešení.\*

PowerVent®

### Výhody DRU Power Vent®


- › Úplná svoboda instalace.
  - › Ideální pro domy střední velikosti, byty, restaurace, hotely, obchody...
  - › Délka tohoto komínu je od 7 do 100 metrů v závislosti na konkrétním typu krbové vložky. Informujte se u svého prodejce o možnostech.
- Poznámka:** jeden ohyb komínu se počítá do výpočtu jako 2,5 m délky komínu.
- › Průměr koncentrického komínu pro odtahový ventilátor spalin je pouze 60/100 mm. Komín je určený jak pro interiér, tak pro exteriér. Pro exteriérové umístění lze dodat v barvách RAL. Standardní provedení pro interiér je galvanizovaný hliník, pro exteriér nerez.
  - › Automatické spouštění a regulace otáček podle intenzity hoření.
  - › Můžete použít různé ohyby a téměř neomezený počet kolen, dle Vaší potřeby.

**Poznámka:** krb musí být fyzicky propojen s ventilátorem pomocí dvou silikonových kabelů SIHF 3x1,5.




Komín lze zabudovat i do podlahy a vyhnout se masivní stavbě krbu.

\* Každý typ krbové vložky má jinou max. délku systému, informujte se u prodejce nebo dovozce.




Ventilátor lze umístit na stěnu, na šikmou střechu nebo na pultovou střechu.



Systém zvyšuje nebo snižuje otáčky odtahového ventilátoru a tím zajistí konstantní odťah v závislosti na momentálním výkonu krbové vložky.

Se systémem Power Vent® je vnější průměr odkouření pouhých 100 mm a umožňuje tento odtahový systém umístit do podlahy či podhledu.

**Poznámka:** plášť komínu může mít prvních 5 metrů délky teplotu až 200 °C. Proto použijte dostatečnou tepelnou izolaci na tuto část komínu.



Možné způsoby umístění ventilátoru Power Vent

# DRU MAESTRO - NOVÁ SÉRIE

S LED TECHNOLOGIÍ SUMMERLIGHTING®

První krb na světě pro celoroční provoz.

Inteligentní LED aktivní podsvícení hořáků a polen SUMMERLIGHTING®.



Během chladných jarních večerů je jedinečný. Aplikace DRU Eco Wave vám umožní díky tabletu nebo smartphonu nastavit vzhled a dojem z plamene tak, aby vyhovoval vaší náladě.

Období, kdy tento unikátní hybridní oheň přichází do vašeho interiéru! Stačí krb změnit na elektrický režim. Kresba na skle vám vykouzlí pohodovou atmosféru i bez ohně.

Když se léto mění v podzim, ale ještě není chladno, můžete zvolit elektrický režim nebo přepnete na plynový režim a pomocí aplikace Eco wave vykouzíte vysoké plameny a malý výkon.

V nejchladnějším období roku oceníte krásné, syté a vysoké plameny, které vytvoří nádhernou atmosféru a příjemné teplo díky hořáku DRU Dynamic Flame Burner.

## DRU MAESTRO S LED TECHNOLOGIÍ SUMMERLIGHTING®

DRU Maestro je inovativní nový hybridní plynový krb s jedinečnou, přesvědčivou a energeticky úspornou funkcí. Je to moderní, vestavěný plynový krb s exkluzivním DRU Dynamic Flame Burner®. To poskytuje vysoké husté a uklidňující plameny na nejchladnější období roku. Další inovativní aplikace DRU Eco Wave umožňuje ovládat výšku a vzor plamenů ze smartphonu nebo tabletu pomocí jednoduchého grafického displeje. Tak, během chladných jarních a podzimních večerů, můžete upravit vzhled a dojem z krbu aby vyhovoval vaší náladě. Jedinečná funkce Summerlighting®.

LED diody vložené do palivového lože jsou aktivovány pro vytvoření vzoru plamene a uklidňující záře s minimem nebo bez tepla. Ideální pro letní večery, když slunce zapadlo a vy byste se rádi uvolnili u ohně.

Maestro je kompaktní a univerzální krb, který je k dispozici v rovném prosklení, 2stranném a 3stranném prosklení. Umístěte tam, kde chcete najít domov.

Protože se jedná o vyvážený komínový systém, komín čerpá vzduch z exteriéru mimo budovu, to vše pro bezpečné a pohodlné vytápění.

Stěny krbu můžete volit černé, klasické kamenné nebo zrcadlové černé sklo Ceraglass. Volitelné antireflexní sklo CV Glass pro nerušený pohled na plameny bez odrazů ve skle.

Maestro je vybaveno jednoduchým patentovaným otevíráním dvířek pro snadnou údržbu.

Řada Maestro je vyrobena pro energeticky uvědomělé spotřebitele.

Je vyrobena pro ty, kteří chtějí používat plynový krb po celý rok.



### Konečně!

Maestro je krb s unikátní funkcí Summerlighting®.

# KOMUNIKAČNÍ MODUL

pro Wi-Fi a Modbus - pro řízení krbu smartphonem nebo pro připojení na Modbus a SHS

Pro provoz spotřebičů s Honeywell ESYS-02 přes tablet + WIFI, nebo systém správy domu pomocí softwarového řízení.



## Smart House system

Možnost připojení na automatické inteligentní řídicí systémy domu.



## Aplikace

Všechny krby DRU Eco Wave lze provozovat přes smartphone nebo tablet s bezplatnou aplikací (IOS nebo Android).

S Wi-Fi modulem využijete naplno funkce Eco Wave systému. Teprve nyní objevíte to pravé kouzlo řízení výšky plamene, výkonu a barvy plamene.



Wi-Fi modul  
příplatkové  
příslušenství

Doplňkové příslušenství, díky kterému si doma vytvoříte privátní síť a pohodlně můžete ovládat Váš plynový krb prostřednictvím tabletu nebo chytrého telefonu. Bez tohoto příslušenství nelze krby DRU ovládat chytrým zařízením. Aplikace pro chytrá zařízení jsou ke stažení zdarma pro iOS a Android. Určeno pouze pro krby s řídicí jednotkou Honeywell (RCH)

# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ HONEYWELL

Využijte naplno možnosti špičkového dálkového ovládání u krbů DRU. Mezi hlavní funkce a ukazatele ovladače patří:

- manuální nastavování krbu
- hodiny
- dny
- jednotlivé nastavení dnů
- nastavení doby a teploty hoření
- zapnutí
- vypnutí
- vestavěný termostat
- programovatelný termostat
- ukazatel chyb
- ukazatel síly signálu a baterie
- zapnutí a vypnutí jednotlivých hořáků
- ukazatel teploty v místnosti



Dálkový ovladač Honeywell  
Standardní vybavení krbů DRU



# SYSTÉMOVÁ DVÍŘKA

## PRO KRBY DRU

Díky systémovým dvířkům DRU pohodlně ukotvíte řídicí jednotku krbu a vytvoříte pevný připojovací bod plynu, což vyžaduje norma.

Systémová dvířka jsou standardně dodávána v ceně u krbů DRU.

# OSVĚTLENÉ MŘÍŽKY LUX

Větrací mřížky pro ochranu vašeho krbu

## LUXURIOUS DESIGN

Při použití krbu se zvyšuje teplota v obestavbě. Proto je nutné odvětrat krb, aby nedošlo k prasknutí obezdívky nebo krbové vložky. Pro tento účel vyvinula DRU různé mřížky LUX v barvách slonová kost, hliníková a antracit. Ty jsou integrovány do stavby a dálkovým ovladačem krbu je můžete dodatečně osvětlit díky vestavěnému světlu\*.


\* Pro osvětlené mřížky je nutné dokoupit SET Lighting. Lze objednat pouze pro mřížky Lux, Omni a Lignum.




Lux Fino




Lux Sleeve



Lux Lignum



Lux Omni



Lux

## LUX OMNI VENTILATOR

Pro lepší výdech horkého vzduchu a plynulejší cirkulaci ohřátého vzduchu můžete mřížku Omni osadit přídatným malým ventilátorem.



Lux ventilátor pro mřížku Omni


## ŠETŘETE ČAS PŘI MONTÁŽI

Použijte originální systémové nožičky

## SADA 4 ks prodloužení

Jednoduché 4 originální nožičky Vám ušetří čas a síly při montáži plynových krbových DRU a Global Fires.

- jednoduše zkrátíte pilkou do požadovaného rozměru
- díky nožičkám již nemusíte vložku složitě podezdívat
- pevně umístíte vložku do požadované výšky
- délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm
- materiál ocel pozink







## PŘEHLED ZKRATEK



### Eco Wave

Eco Wave vám dává absolutní volnost při řízení tepelného výkonu při zachování krásného vysokého plamene podle vašeho výběru.



### Dynamic Flame Burner®



### Truflame Burner®

Dva hořáky samostatně ovladatelné. 3D hořáky.



### Vario Burner

Vario Burner poskytuje hluboké a široké plameny díky originálnímu tvaru výdechových trysek.



### Line Burner

Line Burner poskytuje široké a bohaté plameny, v krásné tenké linii.



### CV Glass antireflexní sklo

Jasně zobrazení plamenů, žádné obtěžující odrazy ve skle, vždy jasný pohled na oheň.



### Easy release door

Systém otevírání dveří vám umožní snadno čistit a udržovat váš krb díky patentovanému pružinovému otevírání dveří.



### Rámy

Bezrámová instalace nebo volitelné rámečky (možnost přizpůsobení).



### Power Vent® systém

Power Vent® vám dává svobodu instalace. Odtahový ventilátor.



### Krátké odkouření

Odkouření přes stěnu jedním kolmem 90° přímo z vložky.



### Bezpečnostní řídicí systém

Takto označené krby jsou vhodné pro různé typy plynů a připraveny pro budoucnost.



### Smart House system

Možnost připojení na automatické inteligentní řídicí systémy domu.



### Aplikace

Všechny krby DRU Eco Wave lze provozovat přes smartphone nebo tablet s bezplatnou aplikací (IOS nebo Android).



designed to be different

## DRU METRO ECO WAVE SERIE NEJMODERNĚJŠÍ KONSTRUKCE NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Metro DRU je základní řada plynových krbů DRU. Původně byla řada vyráběna s metr širokou vložkou klasických rozměrů a vysokým sklem. Od samotného počátku se Metro představilo s realistickými poleny. Velkokorysé plameny, dobrá obslužnost, výborné parametry hoření. Koncept Metro se dále rozvíjí a do série byly přidány rohové krby, třístranné, průhledové a závěsné plynové krby. Nyní je série Metro dostupná od šířky 60 cm do šířky 200 cm.

To vše bylo dosaženo, aniž by byly ohroženy původní vysoké standardy stylu, formy, funkce a technologie ohniště, které umožňují Dru udržet svoji pozici evropské jedničky na trhu v segmentu plynových krbů.

## PŘIDEJTE SE K JEDNIČCE NA SVĚTOVÉM TRHU





designed  
to be different



**DRU**

PRODUKTOVÁ ŘADA

Fantastická kvalita a spousta možností.

Krby DRU nabízejí dokonalá řešení pro všechny situace a každý typ domácího interiéru. Všechny krby v našem velkém sortimentu splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu, výkonnost, trvanlivost a pohodlí.

Z pohledu designu a inovace je sortiment výrobků DRU jedinečný.

**Krby DRU jsou jedinečné a bezpečné.**

#### Vyráběné typy



Třístranné



Částečně třístranné



Třístranné „U“



Rohové



Rovné



Průhledové



Volně stojící  
a závěsné



# EXCELLENCE 50 XT ECO WAVE

ROVNÝ  
plynový krb



EXCELLENCE 50 XT ECO WAVE je vertikální plynový krb s úctyhodnou prosklenou plochou a dvojitým hořákem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Vysoký a hluboký oheň
- > Samostatně ovladatelné hořáky
- > Mohutná keramická polena

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 36 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 2,3–7,9 kW

## Účinnost

87,0 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
 Umístění: určeno k obezdění  
 Palivo: zemní plyn  
 Spalovací systém: uzavřený  
 Účinnost: 87,0 %  
 Nutný typ komínu: koncentrický  
 Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 120 kg  
 Váha včetně balení: 160 kg  
 Dálkové ovládním: ano, RCH  
 Rozměry skla š-v: 496 x 980 mm  
 Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
 Eco Wave: ano, ve standardu  
 WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
 Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
 Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	-
černé sklo Ceraglass	o
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
 K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.




**Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ**

**Další možná příslušenství**



Hnědá keramická polena



Ve standardu Ceraglass černé skleněné panely



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



# MAESTRO 75 TALL RCH

ROVNÝ  
plynový krb



TALL 75 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat krb jako předělovací prvek v interiéru. Krbová vložka s automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › 75 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
- › Snadné otevírání díky Easy Release
- › Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 30 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 1,3 - 9,0 kW

## Účinnost

89 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
 Umístění: určeno k obezdění  
 Palivo: zemní plyn  
 Spalovací systém: uzavřený  
 Účinnost: 89 %  
 Nutný typ komínu: koncentrický  
 Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 155 kg  
 Dálkové ovládání: ano RCH  
 Rozměry skla š-v: 750 x 1 300 mm  
 Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek  
 Eco Wave: ano, ve standardu  
 WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek  
 Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
 Záruka s naší montáží: 5 let


## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	-
černé sklo Ceraglass	o
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>LED OSVĚTLENÍ</b>	
Summerlighting®	+
<b>Poznámka:</b>	
Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu
Některá příslušenství mohou být za příplatek	



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukcí na plynový kulový ventil 3/8 na 1/2, řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Ceraglass černé keramické panely


### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



Summerlighting®



# MAESTRO 60 RCH

ROVNÝ  
plynový krb



SKUTEČNĚ PRVNÍ PLYNOVÝ KRB  
PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ



JARO



LÉTO



PODZIM



ZIMA

Summerlighting®  
Dynamic Flame Burner®  
Eco Wave®  
PowerVent®  
Easy release door system®

MAESTRO 60 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat krb celoročně. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > 60 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
- > Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
- > Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting®  
LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
- > Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi nízkým výkonem spotřeba energie

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komin 130/200 mm
- > Koncentrický komin pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 43 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 1,5–8,0 kW

## Účinnost

92,4 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 92,4 %  
Nutný typ kominu: koncentrický  
Průměr kominu: 130/200 mm

Váha vložky: 80 kg  
Dálkové ovládání: ano RCH  
Rozměry skla š-v: 600 x 600 mm  
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky


<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	+
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>LED OSVĚTLENÍ</b>	
Summerlighting®	+
<b>Poznámka:</b>	
Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	odáváno ve standardu
Některá příslušenství mohou být za příplatek	



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8 na 1/2, řídicí jednotku Honeywell RCH, kominový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.






### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



Klasická cihla


### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



Summerlighting®



# MAESTRO 75 XT ECO WAVE

ROVNÝ  
plynový krb



PRODUKT ROKU



Dynamic Flame  
Burner®

MAESTRO 75 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Volitelné příslušenství CV Glass
- > Široký rozsah výkonu
- > Možná montáž i bez rámu
- > Dvojitý hořák, samostatně ovladatelný

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 30 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 1,3–9,0 kW
- > Propan G31: 1,3–7,9 kW

## Účinnost

89,0 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 89,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 80 kg  
Váha včetně balení: 118 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 750 x 660 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let


## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	+
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>LED OSVĚTLENÍ</b>	
Summerlighting®	+
<b>Poznámka:</b> Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu
Některá příslušenství mohou být za příplatek	



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku a keramická polena.




**Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ**



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



Klasická cihla


**Další možná příslušenství**



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



Summerlighting®



# METRO 80 XT ECO WAVE

ROVNÝ  
plynový krb



Dru Metro 80 XT je klasická plynová krbová vložka ve formátu 16:9 s vario hořákem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Volitelný interiér Ceraglass
- › Dálkový ovladač s termostatem
- › Volitelný komunikační modul pro ovládání WiFi

## Nutná stavební připravenost


- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 100 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 3,0–5,4 kW
- › Propan G31: 2,8–5,7 kW

## Účinnost

88,9 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 88,9 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 88 kg  
Váha včetně balení: 132 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 800 x 330 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	+
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

## Poznámka:

K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ




Hnědá keramická polena



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



# METRO 100 XT ECO WAVE

ROVNÝ  
plynový krb



METRO 100 XT ECO WAVE má rovný formát krbové vložky ve formátu 16:9 s vario hořákem a špičkovými parametry. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Volitelný interiér Ceraglass
- › Dálkový ovladač s termostatem
- › Volitelný komunikační modul pro ovládní WiFi

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 37 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 4,3–9,6 kW
- › Propan G31: 4,1–9,1 kW

## Účinnost

83,3 %  
B

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 83,3 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg  
Váha včetně balení: 172 kg  
Dálkové ovládní: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 1 000 x 415 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	+
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky




- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládní, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena




Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo





Wi-Fi modul



# MAESTRO 100 ECO WAVE

ROVNÝ  
plynový krb



MAESTRO 100 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Volitelné příslušenství CV Glass
- > Široký rozsah výkonu
- > Možná montáž i bez rámu
- > Dvojitý hořák, samostatně ovladatelný

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 34 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 2,3–10,0 kW
- > Propan G31: 2,3–10,2 kW

## Účinnost

92,1 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 92,1 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 184 kg  
Váha včetně balení: 225 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 1 000 x 660 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	+
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>Poznámka:</b>	
Keramická polena v ceně	
+ lze objednat	
- nelze objednat	
o dodáváno ve standardu	




Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku a keramická polena.





Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ




Hnědá keramická polena



Klasická cihla



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



# METRO 130 XT ECO WAVE

ROVNÝ  
plynový krb



METRO 130 XT ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Jedinečný vzor plamene
- › K dispozici s různými vnitřními povrchovými úpravami
- › Bohaté příslušenství

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 58 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 5,1–10,8 kW
- › Propan G31: 5,6–10,6 kW

## Účinnost

89,6 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
 Umístění: určeno k obezdění  
 Palivo: zemní plyn nebo propan  
 Spalovací systém: uzavřený  
 Účinnost: 89,6 %  
 Nutný typ komínu: koncentrický  
 Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg  
 Váha včetně balení: 195 kg  
 Dálkové ovládním: ano, RCH  
 Rozměry skla š-v: 1 304 x 415 mm  
 Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
 Eco Wave: ano, ve standardu  
 WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
 Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
 Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	+
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	+
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
 K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, přípojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



**Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ**



Hnědá keramická polena



Bílá keramická polena



Bílé kameny



Šedé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

**Další možná příslušenství**



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



# METRO 150 XT ECO WAVE

ROVNÝ  
plynový krb



METRO 150 XT ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Jedinečný vzor plamene
- › K dispozici s různými vnitřními povrchovými úpravami
- › Bohaté příslušenství

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komin 130/200 mm
- › Koncentrický komin pro Power Vent: 60/100 mm, min. 9 m, max. 41 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 5,9–10,8 kW
- › Propan G31: 5,3–11,1 kW

## Účinnost

87,9 %

A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
 Umístění: určeno k obezdění  
 Palivo: zemní plyn nebo propan  
 Spalovací systém: uzavřený  
 Účinnost: 87,9 %  
 Nutný typ kominu: koncentrický  
 Průměr kominu: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg  
 Váha včetně balení: 195 kg  
 Dálkové ovládání: ano, RCH  
 Rozměry skla š-v: 1 492 x 415 mm  
 Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
 Eco Wave: ano, ve standardu  
 WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
 Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
 Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	+
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	+
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	-
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
 K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky




- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, kominový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena




Bílá keramická polena



Bílé kameny



Šedé kameny



Ceraglass černé skleněné panely

Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



# METRO 200 XT ECO WAVE

ROVNÝ  
plynový krb



METRO 200 XT ECO WAVE má nejširší sklo z produkce Dru s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Jedinečný vario hořák pro bohaté plameny
- › Super realistická polena
- › Plameny po celé šířce vložky

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 10 m, max. 30 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 8,9–16,7 kW
- › Propan NELZE

## Účinnost

90,3 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
 Umístění: určeno k obezdění  
 Palivo: zemní plyn  
 Spalovací systém: uzavřený  
 Účinnost: 90,3 %  
 Nutný typ komínu: koncentrický  
 Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 265 kg  
 Váha včetně balení: 310 kg  
 Dálkové ovládním: ano, RCH  
 Rozměry skla š-v: 1 900 x 430 mm  
 Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
 Eco Wave: ano, ve standardu  
 WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
 Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
 Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	+
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	-
černé sklo Ceraglass	o
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
 K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ




Hnědá keramická polena



Bílé kameny



Černé skleněné kamínky



Ceraglass černé skleněné panely

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



COSMO ECO WAVE je největší krbová vložka z produkce Dru s dvojitým hořákem a neuvěřitelným plamenem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

#### Charakteristika

- › Jedinečný vzor plamene s dvojitým hořákem
- › Snadné otevírání díky Easy Release
- › Vhodné do hotelů, restaurací a velkých prostor
- › Nádherné příslušenství: nerezový rám

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 10 m, max. 30 m

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 6,0–16,3 kW

#### Účinnost

89,3 %



#### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 89,3 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 380 kg  
Váha včetně balení: 460 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 1 774 x 792 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	-
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné přikoupit jak centrální poleno, tak poleno na hořák

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek


U tohoto typu nutno objednat centrální poleno plus sadu polen



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.





Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Centrální keramické poleno



Standard Vermikulit

Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



PACO RCH je rohový rovnostranný vertikální krb, kde Vás překvapí velikost prosklených ploch a moderní hořák. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

#### Charakteristika

- › Rovnostranné sklo
- › Úžasné vysoké plameny
- › Kompaktní velikost a doplňkové rámy černý nebo stříbrný
- › Možnost zabudovat do zdi nebo na zeď
- › Vnější ozdobný rám za příplatek

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 99 m

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,6–5,4 kW
- › Propan NELZE

#### Účinnost

84,8 %  
B

#### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: **pouze zemní plyn**  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 84,8 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 70 kg  
Váha včetně balení: 105 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 439 x 658 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let


#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	-
černé sklo Ceraglass	o
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-
<b>Poznámka:</b> Keramická polena v ceně	
+ lze objednat	
- nelze objednat	
o dodáváno ve standardu	
Některá příslušenství mohou být za příplatek	



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku a keramická polena.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Ceraglass černé skleněné panely - ve Standardu

Další možná příslušenství



Wi-Fi modul



Vnější rám - aul metallic - anthracite




# MAESTRO 60/2 RCH

pravé nebo levé prosklení



ROHOVÝ  
plynový krb  
prosklení pravé  
nebo levé



SKUTEČNĚ PRVNÍ PLYNOVÝ KRB  
PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ



JARO



LÉTO



PODZIM



ZIMA

Summerlighting®  
Dynamic Flame Burner®  
Eco Wave®  
PowerVent®  
Easy release door system®

MAESTRO 60 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat krb celoročně. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › 60 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
- › Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
- › Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting® LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
- › Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi nízkým výkonem spotřeba energie

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 43 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 1,5–8,0 kW

## Účinnost

92,4 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 92,4 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 80 kg  
Váha včetně balení: 115 kg  
Dálkové ovládání: ano RCH  
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky


<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>LED OSVĚTLENÍ</b>	
Summerlighting®	+
<b>Poznámka:</b>	
Keramická polena v ceně	
+	Ize objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8 na 1/2, řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely


### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



Summerlighting®



# LUGO 70/2 ECO WAVE

pravé nebo levé prosklení



ROHOVÝ  
plynový krb  
prosklení pravé  
nebo levé



LUGO 70/2 ECO WAVE je rohový plynový krb s věrohodným krásným plamenem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Spodní rám lze vyjmout
- > Krásný tvar plamene i při nízkém výkonu
- > Úplná svoboda instalace s Power Vent®

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 43 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 3,4–6,9 kW
- > Propan G31: 3,2–6,3 kW

## Účinnost

91,0 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 91,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 85 kg  
Váha včetně balení: 125 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 661 x 440 x 286 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	o
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-
Poznámka:	
Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu


Některá příslušenství mohou být za příplatek

Revizní dvířka pro řídicí jednotku nejsou součástí krbu



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu a keramická polena.




**Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ**



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

**Další možná příslušenství**



Wi-Fi modul



# LUGO 80/2 ECO WAVE

pravé nebo levé prosklení



ROHOVÝ  
plynový krb  
prosklení pravé  
nebo levé



LUGO 80/2 ECO WAVE je jednoduchý kompaktní rohový krb, který Vás nadchne svými realistickými plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Spodní rám lze vyjmout
- > Krásný tvar plamene i při nízkém výkonu
- > Úplná svoboda instalace s Power Vent®

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 43 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 3,4–6,9 kW
- > Propan G31: 3,2–6,3 kW

## Účinnost

91,0 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 91,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 96 kg  
Váha včetně balení: 132 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 766 x 440 x 346 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	o
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-
Poznámka:	
Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek




Revizní dvířka pro řídicí jednotku nejsou součástí krbu



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu a keramická polena.





Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

Další možná příslušenství



Wi-Fi modul



# MAESTRO 80/2 ECO WAVE

pravé nebo levé prosklení



ROHOVÝ  
plynový krb  
prosklení pravé  
nebo levé



PRODUKT ROKU



Dynamic Flame  
Burner®

MAESTRO 80/2 ECO WAVE je z produkce rohových krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
- › Může být zabudován bez rámu
- › Levá a pravá verze
- › Možná závěsná montáž

## Nutná stavební připravenost


- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 43 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 1,4–9,0 kW
- › Propan G31: 1,3–7,7 kW

## Účinnost

93,0 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 93,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 95 kg  
Váha včetně balení: 128 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v-h: 760 x 550 x 349 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílá	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>LED OSVĚTLENÍ</b>	
Summerlighting®	+

## Poznámka:

Keramická polena v ceně




- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku a keramická polena.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely


### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



Summerlighting®



# MAESTRO 105/2 ECO WAVE

pravé nebo levé prosklení



ROHOVÝ  
plynový krb  
prosklení pravé  
nebo levé



**Dynamic Flame  
Burner®**

MAESTRO 105/2 ECO WAVE je z produkce rohových krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Široký rozsah výkonu a úplné ovládním s Eco Wave
- › Může být zabudován bez rámu
- › Levá a pravá verze
- › Možná závěsná montáž

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 35 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,2–9,3 kW
- › Propan G31: 1,5–9,6 kW

## Účinnost

87,5 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 87,5 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 120 kg  
Váha včetně balení: 165 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 1 039 x 550 x 349 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky




<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>Poznámka:</b>	
Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku a keramická polena.




### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá  
keramická  
polena



Standard  
Vermikulit



Ceraglass  
černé  
skleněné  
panely

### Další možná příslušenství



Wi-Fi  
modul



# METRO 100 XT/2 ECO WAVE

pravé nebo levé prosklení



ROHOVÝ  
plynový krb  
prosklení pravé  
nebo levé



METRO 100 XT/2 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výborným vario hořákem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Žádný viditelný rám
- › Možno zavěsit na zeď
- › Levá a pravá verze
- › Bohaté příslušenství

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 37 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 4,3–9,6 kW
- › Propan G31: 4,1–9,1 kW

## Účinnost

83,3 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 83,3 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg  
Váha včetně balení: 195 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCH  
Rozměry skla š-v-h: 1 000 x 410 x 320 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky


<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	+
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>Poznámka:</b>	
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje


Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena




Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul

### Další možná příslušenství



# METRO 130 XT/2 ECO WAVE

pravé nebo levé prosklení



ROHOVÝ  
plynový krb  
prosklení pravé  
nebo levé



METRO 130 XT/2 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výbornými vlastnostmi hoření. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Žádný viditelný rám
- > Možno zavěsit na zeď
- > Levá a pravá verze
- > Bohatě příslušenství

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 58 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 5,1–10,8 kW
- > Propan G31: 5,6–10,6 kW

## Účinnost

89,6 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 89,6 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg  
Váha včetně balení: 198 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 1 276 x 390 x 286 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	o
bílá	+
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	+
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu


Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.





### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ




Hnědá keramická polena



Bílá keramická polena




Bílé kameny



Šedé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo




Wi-Fi modul



# MAESTRO 60/3 RCH



TŘÍSTRANNÉ  
plynové krby



SKUTEČNĚ PRVNÍ PLYNOVÝ KRB  
PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ



JARO



LÉTO



PODZIM



ZIMA

Summerlighting®  
Dynamic Flame Burner®  
Eco Wave®  
PowerVent®  
Easy release door system®

MAESTRO 60 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat krb celoročně. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > 60 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
- > Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
- > Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting® LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
- > Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi nízkým výkonem spotřeba energie

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 43 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 1,5–8,0 kW

## Účinnost

92,4 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 92,4 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 80 kg  
Váha včetně balení: 115 kg  
Dálkové ovládním: ano RCH  
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílá	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>LED OSVĚTLENÍ</b>	
Summerlighting®	+

## Poznámka:

Keramická polena v ceně


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8 na 1/2, řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



Summerlighting®



# LUGO 70/3 ECO WAVE



TŘÍSTRANNÉ  
plynové krby



LUGO 70/3 ECO WAVE má klasické jednoduché třístranné prosklení s vysokými plameny a vysokou účinností. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Vysoká účinnost
- > Možnost zavěšení na zeď
- > Vysoké plameny

## Nutná stavební připravenost


- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 43 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 3,4–6,9 kW
- > Propan G31: 3,2–6,3 kW

## Účinnost

91,0 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 91,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 85 kg  
Váha včetně balení: 122 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v-h: 685 x 440 x 286 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky


<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlíce	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-
<b>Poznámka:</b>	
Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krby zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu a keramická polena.




### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá  
keramická  
polena



Standard  
Vermikulit



Ceraglass  
černé  
skleněné  
panely

### Další možná příslušenství



Wi-Fi  
modul



# LUGO 80/3 ECO WAVE



TŘÍSTRANNÉ  
plynové krby



LUGO 80/3 ECO WAVE má klasické jednoduché třístranné prosklení s vysokými plameny a vysokou účinností. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Vysoká účinnost
- > Možnost zavěšení na zeď
- > Vysoké plameny

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 43 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 3,4–6,9 kW
- > Propan G31: 3,2–6,3 kW

## Účinnost

91,0 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 91,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 96 kg  
Váha včetně balení: 134 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 790 x 440 x 346 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky


<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-
<b>Poznámka:</b> Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu a keramická polena.




Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

Další možná příslušenství



Wi-Fi modul



# MAESTRO 80/3 ECO WAVE



TŘÍSTRANNÉ  
plynové krby



PRODUKT ROKU



Dynamic Flame  
Burner®

MAESTRO 80/3 ECO WAVE je z produkce třístranných krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
- › Může být zabudován bez rámu
- › Možná závěsná montáž

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 43 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 1,4–9,0 kW
- › Propan G31: 1,3–7,7 kW

## Účinnost

93,0 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
 Umístění: určeno k obezdění  
 Palivo: zemní plyn nebo propan  
 Spalovací systém: uzavřený  
 Účinnost: 93,0 %  
 Nutný typ komínu: koncentrický  
 Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 100 kg  
 Váha včetně balení: 132 kg  
 Dálkové ovládání: ano, RCH  
 Rozměry skla š-v-h: 790 x 550 x 349 mm  
 Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
 Eco Wave: ano, ve standardu  
 WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
 Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
 Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky




<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlíce	-
cihla	-
řib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>LED OSVĚTLENÍ</b>	
Summerlighting®	+
<b>Poznámka:</b>	
Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu
Některá příslušenství mohou být za příplatek	



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku a keramická polena.





Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely


Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



Summerlighting®



# METRO 100 XT/3 ECO WAVE



TŘÍSTRANNÉ  
plynové krby



METRO 100 XT/3 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výborným vario hořákem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Žádný viditelný rám
- > Možno zavěsit na zed
- > Levá a pravá verze
- > Bohaté příslušenství

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 37 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 4,3–9,6 kW
- > Propan G31: 4,1–9,1 kW

## Účinnost

83,3 %  
B

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 83,3 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg  
Váha včetně balení: 168 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 1 031 x 410 x 320 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	o
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



# MAESTRO 105/3 ECO WAVE



TŘÍSTRANNÉ  
plynové krby



Dynamic Flame  
Burner®

MAESTRO 105/3 ECO WAVE je z produkce třístranných krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
- › Může být zabudován bez spodního rámu
- › Pantové otevírání
- › Možná závěsná montáž

## Nutná stavební připravenost


- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 35 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,2–9,3 kW
- › Propan G31: 1,5–9,6 kW

## Účinnost

87,5 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 87,5 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 120 kg  
Váha včetně balení: 165 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v-h: 1 050 x 550 x 349 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky


<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
bridlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>Poznámka:</b>	
Keramická polena v ceně	
+ lze objednat	
- nelze objednat	
o dodáváno ve standardu	

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku a keramická polena.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



# METRO 130 XT/3 ECO WAVE



TŘÍSTRANNÉ  
plynové krby



METRO 130 XT/3 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výbornými vlastnostmi hoření. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Žádný viditelný rám
- > Možno zavěsit na zeď
- > Nejširší rohové prosklení
- > Bohaté příslušenství

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 58 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 5,1–10,8 kW
- > Propan G31: 5,6–10,6 kW

## Účinnost

89,6 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 89,6 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg  
Váha včetně balení: 198 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 1 300 x 390 x 286 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	o
bílá	+
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	+
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Bílá keramická polena




Bílé kameny



Šedé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul

### Další možná příslušenství



# MAESTRO 75 XTU ECO WAVE



TŘÍSTRANNÉ  
plynové krby  
s prosklením „U“



bez rámu

standardní rám

zakázkový rám

MAESTRO 75 XTU ECO WAVE má nejmodernější prosklení U na současném trhu s 3D hořákem a nejbohatším řízením provozu. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Vysoká skla, nádherný pohled do ohně
- › Široký rozsah regulovatelného výkonu
- › Může být zabudována těsně a bez rámu
- › Několik designových rámu v šířkách 80 a 100 mm
- › Vlastní rám 50 mm je k dispozici ve standardu

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 53 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 1,2–8,8 kW
- › Propan G31: 1,9–9,5 kW

## Účinnost

93,3 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 93,3 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg  
Váha včetně balení: 175 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 750 x 550 x 400 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky


<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
bridlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>LED OSVĚTLENÍ</b>	
Summerlighting®	+
<b>Poznámka:</b>	
Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	odáváno ve standardu
Některá příslušenství mohou být za příplatek	



## Cena krby zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku a keramická polena.





### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



Summerlighting®



# METRO 100 XTU ECO WAVE



TŘÍSTRANNÉ  
plynové krby  
s prosklením „U“



METRO 100 XTU ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výborným vario hořákem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Žádný viditelný rám
- › Možno zavěsit na zeď
- › Levá a pravá verze
- › Bohatě příslušenství

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 37 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 4,3–9,6 kW
- › Propan G31: 4,1–9,1 kW

## Účinnost

83,3 %  
B

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 83,3 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg  
Váha včetně balení: 168 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 1 000 x 410 x 320 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	o
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje


Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena




Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul




# METRO 100 XTL ECO WAVE

částečné třístranné prosklení



ČÁSTEČNĚ  
TŘÍSTRANNĚ  
plynové krby



METRO 100 XTL ECO WAVE má velkorysé prosklení vhodné pro oddělení obytných prostor, velká variabilita designu. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Velmi vysoká účinnost
- > Žádné viditelné rámy
- > K dispozici jsou různé vnitřní úpravy
- > V nabídce pravé 100 XTLr i levé 100XTLl varianty
- > Ideální pro částečné oddělení místností

## Nutná stavební připravenost


- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 37 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 4,3–9,6 kW
- > Propan G31: 4,1–9,1 kW

## Účinnost

83,3 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 83,3 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg  
Váha včetně balení: 168 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v-h: 1 000 x 410 x 320 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let


## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>Poznámka:</b>	
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dobýváno ve standardu
Některá příslušenství mohou být za příplatek	



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



**Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ**



Hnědá keramická polena




Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

**Další možná příslušenství**



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



# METRO 130 XTL ECO WAVE

částečné třístranné prosklení



ČÁSTEČNĚ  
TŘÍSTRANNÉ  
plynové krby



METRO 130 XTL ECO WAVE má velkorysé prosklení vhodné pro oddělení obytných prostor, velká variabilita designu. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Velmi vysoká účinnost
- > Žádné viditelné rámy
- > K dispozici jsou různé vnitřní úpravy
- > V nabídce pravé 130 XTLr i levé 130XTLl varianty
- > Ideální pro částečné oddělení místnosti

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 58 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 5,1–10,8 kW
- > Propan G31: 5,6–10,6 kW

## Účinnost

89,6 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 89,6 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg  
Váha včetně balení: 198 kg  
Dálkové ovládní: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 1 301 x 390 x 307 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	o
bílá	+
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	+
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krby zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládní, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



**Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ**



Hnědá keramická polena




Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

**Další možná příslušenství**



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



# MAESTRO 75 TUNNEL ECO WAVE



PRŮHLEDOVÉ  
krby



**Dynamic Flame  
Burner®**

MAESTRO 75 TUNNEL ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Volitelné příslušenství CV Glass
- › Široký rozsah výkonu
- › Možná montáž i bez rámu
- › Dvojitý hořák, samostatně ovladatelný

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 44 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 1,7–9,1 kW
- › Propan G31: 1,9–9,5 kW

## Účinnost

93,0 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 93,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg  
Váha včetně balení: 195 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 750 x 660 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	-
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>LED OSVĚTLENÍ</b>	
Summerlighting®	+

**Poznámka:**  
Keramická polena v ceně

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu


Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku a keramická polena.





### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá  
keramická  
polena



Standard  
Vermikulit


### Další možná příslušenství



Antireflexní  
sklo



Wi-Fi  
modul



Summerlighting®



# MAESTRO 75 TALL TUNNEL RCH



PRŮHLEDOVÉ  
krby



TALL 75 TUNNEL ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat krb jako předělovací prvek v interiéru. Krbová vložka s automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › 75 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
- › Snadné otevírání díky Easy Release
- › Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 30 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 1,3 - 9,0 kW

## Účinnost

89 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
 Umístění: určeno k obezdění  
 Palivo: zemní plyn  
 Spalovací systém: uzavřený  
 Účinnost: 89 %  
 Nutný typ komínu: koncentrický  
 Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg  
 Dálkové ovládání: ano RCH  
 Rozměry skla š-v: 750 x 1 300 mm  
 Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek  
 Eco Wave: ano, ve standardu  
 WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek  
 Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
 Záruka s naší montáží: 5 let


## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	-
černé sklo Ceraglass	o
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>LED OSVĚTLENÍ</b>	
Summerlighting®	+
<b>Poznámka:</b>	
Keramická polena v ceně	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu
Některá příslušenství mohou být za příplatek	



## Cena krbu zahrnuje


Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, přípojovací elektrický kabel, redukcí na plynový kulový ventil 3/8 na 1/2, řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Ceraglass černé keramické panely


### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



Summerlighting®



# METRO 80 XT TUNNEL ECO WAVE



PRŮHLEDOVÉ  
krby



METRO 80 XT TUNNEL ECO WAVE má klasický formát 16:9 s Vario hořákem a špičkovými parametry. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Dálkový ovladač s termostatem
- › Volitelný komunikační modul pro ovládním WiFi

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 100 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 3,0–5,4 kW
- › Propan G31: 2,8–5,7 kW

## Účinnost

88,9 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 88,9 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 96 kg  
Váha včetně balení: 138 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 800 x 330 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	-
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Bílé kameny



Standard Vermikulit

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



# METRO 100 XT TUNNEL ECO WAVE



PRŮHLEDOVÉ  
krby



METRO 100 XT TUNNEL ECO WAVE má průhledový formát krbové vložky s Vario hořákem a špičkovými parametry. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Dálkový ovladač s termostatem
- › Volitelný komunikační modul pro ovládní WiFi

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 37 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 4,3–9,6 kW
- › Propan G31: 4,1–9,1 kW

## Účinnost

83,3 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 83,3 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg  
Váha včetně balení: 172 kg  
Dálkové ovládní: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 1 000 x 415 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	-
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládní, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit

Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



METRO 130 XT TUNNEL ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Jedinečný vzor plamene
- › Bohaté příslušenství

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 58 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 5,1–10,8 kW
- › Propan G31: 5,6–10,6 kW

## Účinnost

89,6 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 89,6 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg  
Váha včetně balení: 195 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 1 304 x 415 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky




<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bilá	+
<b>KAMÍNKY</b>	
bilé	+
šedé	+
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	-
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>Poznámka:</b> K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu
Některá příslušenství mohou být za příplatek	



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.





### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá  
keramická  
polena



Bílá  
keramická  
polena



Bílé  
kameny



Šedé  
kameny



Standard  
Vermikulit

### Další možná příslušenství



Antireflexní  
sklo



Wi-Fi  
modul



# METRO 150 XT TUNNEL ECO WAVE



PRŮHLEDOVÉ  
krby



METRO 150 XT TUNNEL ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- › Jedinečný vzor plamene
- › Bohaté příslušenství

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 9 m, max. 41 m

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 5,9–10,8 kW
- › Propan G31: 5,3–11,1 kW

## Účinnost

87,9 %

A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
 Umístění: určeno k obezdění  
 Palivo: zemní plyn nebo propan  
 Spalovací systém: uzavřený  
 Účinnost: 87,9 %  
 Nutný typ komínu: koncentrický  
 Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg  
 Váha včetně balení: 195 kg  
 Dálkové ovládání: ano, RCH  
 Rozměry skla š-v: 1 492 x 415 mm  
 Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
 Eco Wave: ano, ve standardu  
 WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
 Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
 Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	+
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	+
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	-
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

### Poznámka:

K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá  
keramická  
polena



Bílá  
keramická  
polena



Bílé  
kameny



Šedé  
kameny



Standard  
Vermikulit

### Další možná příslušenství



Antireflexní  
sklo



Wi-Fi  
modul



METRO 200 XT TUNNEL ECO WAVE je nejširší krb z produkce Dru s Vario hořákem a špičkovými parametry. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

## Charakteristika

- > Jedinečný vario hořák pro bohaté plameny
- > Super realistická polena
- > Plameny po celé šířce vložky

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- > Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 10 m, max. 30 m

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 8,9–16,7 kW
- > Propan: NELZE

## Účinnost

90,3 %  
A

## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 90,3 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 265 kg  
Váha včetně balení: 310 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 1 900 x 430 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	+
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	-
černé sklo Ceraglass	o
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné přikoupit polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje


Krbovou vložku, dálkové ovládním, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



**Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ**



Hnědá keramická polena



Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit

**Další možná příslušenství**



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



COSMO TUNNEL ECO WAVE je největší krbová vložka z produkce Dru s dvojitým hořákem a neuvěřitelným rozměrem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou.

### Charakteristika

- › Jedinečný tvar plamene s dvojitým hořákem
- › Snadné otevírání díky Easy Release
- › Vhodné do hotelů, restaurací a velkých prostor
- › Nádherné příslušenství: nerezový rám

### Nutná stavební připravenost


- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm, min. 7 m, max. 16 m

### Výkony

- › Zemní plyn G20: 6,0–16,3 kW

### Účinnost

89,3 %



### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k obezdění  
Palivo: zemní plyn  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 89,3 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 130/200 mm

Váha vložky: 350 kg  
Váha včetně balení: 410 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š-v: 1 774 x 792 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek  
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	-
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

### Poznámka:

K tomuto krbu je nutné přikoupit jak centrální poleno, tak polena na hořák

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu


Některá příslušenství mohou být za příplatek

U tohoto typu nutno objednat centrální poleno plus sadu polen



### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu, systémová dvířka pro řídicí jednotku.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Hnědé centrální poleno

Vždy nutno objednat jak keramická polena, tak centrální poleno



Standard Vermikulit

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul

Věříme a doufáme, že prostřednictvím našich značek Vám přineseme nejen pohodu, ale i špičkové výrobky s perfektním servisem.

VELKOOBCHOD POD JEDNOU ZAČKOU

# HETVOOR SERVICE

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

HETVOOR Praha je lídrem v oboru ekologického vytápění prostřednictvím dovozu a prodeje převážně plynových krbů a kamen, ale také krbů a kamen na pelety a dřevo. Hetvoor je největší dovozce a prodejce plynových krbů v ČR a provozuje jak distribuční sklad, tak největší showroom v ČR. Prostřednictvím našeho exkluzivního partnera společnosti KRBEX SK pak showroom na Slovensku. Hetvoor je na trhu již od roku 2000 a za tuto dobu se stal renomovanou firmou poskytující komplexní služby na nejvyšší úrovni v oblasti vytápění.

Hetvoor je v současnosti největší dovozce a prodejce plynových krbů v ČR a SR.

Vytvořili jsme pro Vás velkoobchodní HETVOOR SERVICE, který se zabývá činností výhradně pro velkoobchodní partnery. Přizpůsobili jsme celý produktový katalog, aby jste s ním mohli pracovat i se svými klienty a to včetně nového webu

[www.hetvoorservice.cz](http://www.hetvoorservice.cz)

Summerlighting®

**HETVOOR**  
SERVICE





designed  
to be different

# VOLNĚ STOJÍCÍ A ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÁ KAMNA



DIABLO NEXT RCE je kompletní plynový nástěnný krb s krásným pohledem do ohně díky třístrannému sklu. Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s řídicí jednotkou Mertik. Barva černá.

**Charakteristika**

- › Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- › Hospodárny provoz
- › Lehká ovladatelnost
- › Lze montovat do již hotových interiérů
- › Nutno objednat vložku a ocelový rám v požadované barvě

**Nutná stavební připravenost**

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

**Výkony**

- › Zemní plyn G20: 1,6–4,1 kW
- › Propan G31: 1,6–3,8 kW

**Účinnost**

92,6 %

A

**Hlavní parametry**

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k zavěšení na stěnu  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 92,6 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 68 kg  
Váha včetně balení: 90 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCE  
Rozměry skla š–v–h: 490 x 400 x 196 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

**Záruky**

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

**Příslušenství vložky****POLENA**

hnědá	o
bílá	-

**KAMÍNKY**

bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-

**STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY**

černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	-
řib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-

**SKLO VLOŽKY**

standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**




K tomuto krbu doporučujeme objednat originální kouřovody

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek

**Cena krbu zahrnuje**

Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukcí na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramická polena hnědá. Nutno objednat viditelné odkouření, které má speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



POLO RCE



TŘÍSTRANNÁ  
kamna



POLO RCE je kompletní plynový volně stojící krb s krásným pohledem do ohně díky třístrannému sklu. Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s řídicí jednotkou Mertik. Barva černá nebo stříbrná.

#### Charakteristika

- › Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- › Hospodárny provoz
- › Lehká ovladatelnost
- › Lze montovat do již hotových interiérů

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 1,6–4,1 kW
- › Propan G31: 1,6–3,8 kW

#### Účinnost

92,6 %  
A

#### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: určeno k zavěšení na stěnu  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 92,6 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 48 kg  
Váha včetně balení: 85 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCE  
Rozměry skla š–v–h: 490 x 400 x 196 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto krbu doporučujeme objednat originální kouřovody


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbová kamna, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramická polena hnědá. Nutno objednat viditelné odkouření, které má speciální typ odstínu bary, mimo vzorník RAL.




Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



# LUGO 70/3 MODULE RCH



TŘÍSTRANNÝ  
volně stojící plynový  
krb s modulárním  
pláštěm



Obložení z keramických plátů v různých designech nebo v hliníkovém plechu

BLUESTONE

GREYSTONE

WOODSTONE

ALUMINIUM

LUGO 70/3 MODULE je kompletní plynový volně stojící krb s volitelným keramickým obložením. Plynový krb s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou RCH.

## Charakteristika

- › Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- › Hospodárny provoz
- › Lehká ovladatelnost
- › Lze montovat do již hotových interiérů
- › Nutno volit typ keramického obložení

## Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

## Výkony

- › Zemní plyn G20: 3,4–6,9 kW
- › Propan G31: 3,2–6,3 kW

## Účinnost

91,0 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: volně stojící  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 91,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 85 kg  
Váha obložení: 60 kg  
Váha včetně balení: 250 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 685 x 440 x 286 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	o
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	-
řib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto krbu je nutné objednat keramické obložení v požadovaném designu

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu


Některá příslušenství mohou být za příplatek



## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, ocelový rám, keramické obložení, dálkové ovládním, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, keramická polena hnědá.

**Upozornění:** kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.




**Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ**



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

**Další možná příslušenství**




Wi-Fi modul



# MAESTRO 60/3 MODULE RCH



TŘÍSTRANNÝ  
volně stojící plynový  
krb s modulárním  
pláštěm



Obložení plechové v barvách šedá nebo hliníková. Napojení kouřovodu pouze horní.

GREY

ALUMINIUM

MAESTRO 60/3 MODULE je kompletní plynový volně stojící krb s volitelným plechovým obložím. Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídicí jednotkou RCH.

## Charakteristika

- > Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- > Hospodárny provoz
- > Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
- > > Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting®
- > LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
- > > Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi

## Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2" a el. přípojka 230 V
- > Koncentrický nerezový komin 130/200 mm

## Výkony

- > Zemní plyn G20: 1,9–7,2 kW
- > Propan G31: 1,5–8,0 kW

## Účinnost

92,4 %



## Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: volně stojící  
Palivo: zemní plyn nebo propan Spalovací  
systém: uzavřený  
Účinnost: 91,0 %  
Nutný typ kominu: koncentrický  
Průměr kominu: 130/200 mm

Váha vložky: 105 kg  
Váha včetně balení: 130 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCH  
Rozměry skla š–v–h: 600 x 550 x 350 mm  
Ventilátor Power Vent®: ano  
min. 9 m, max. 92 m  
Eco Wave: ano, ve standardu  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek

## Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

## Příslušenství vložky

### POLENA

hnědá	o
bílá	-

### KAMÍNKY

bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-

### STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY

černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-

### SKLO VLOŽKY

standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-
Summerlighting®	+

### Poznámka:

K tomuto krbu je nutné objednat keramické obložení v požadovaném designu

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek




## Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, ocelový rám, plechové obložení, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Honeywell RCH, kominový restriktor, keramická polena hnědá.

**Upozornění:** kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.





### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

### Další možná příslušenství



Antireflexní sklo



Wi-Fi modul



Summerlighting®



CIRCO RCE



OBLOUKOVÉ  
PROSKLENÍ  
plynová kamna



CIRCO RCE jsou elegantní plynová kamna s obloukovým prosklením, která vykouzlí nádherný pohled do ohně. Plynová kamna s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- › Hospodárny provoz
- › Lehká ovladatelnost
- › Lze montovat do již hotových interiérů

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,9–7,0 kW
- › Propan G31: 2,8–6,2 kW

#### Účinnost

92,5 %

A

#### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: volně stojící  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 92,5 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 110 kg  
Váha včetně balení: 145 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCE  
Rozměry skla š–v: 386 x 605 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	-
brídlice	-
cihla	-
řib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto krbu doporučujeme objednat originální kouřovody

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu




Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbová kamna, dálkové ovládním, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramická polena hnědá.

**Upozornění:** kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá  
keramická  
polena



Standard  
Vermikulit



TRIO RCE



TŘÍSTRANNÁ  
volně stojící  
plynová kamna



TRIO RCE jsou designová plynová krbová kamna s odděleným třístranným prosklením s krásným pohledem do ohně. Plynová kamna s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- > Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- > Hospodárny provoz
- > Lehká ovladatelnost
- > Lze montovat do již hotových interiérů

#### Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- > Zemní plyn G20: 2,0–4,5 kW
- > Propan G31: 1,5–4,0 kW

#### Účinnost

85,4 %  
B

#### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: volně stojící  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 85,4 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha kamen: 80 kg  
Váha včetně balení: 120 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCE  
Rozměry skla š–v–h: 340 x 485 x 160 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	-
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

#### Poznámka:

K tomuto krbu doporučujeme objednat originální kourfody

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu




Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbová kamna, dálkové ovládním, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramická polena hnědá.

**Upozornění:** kourfody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá  
keramická  
polena



Standard  
Vermikulit



Barevné varianty

PASSO jsou designová plynová krbová kamna s obloukovým prosklením s krásným pohledem do ohně. Plynová kamna s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.

### Charakteristika

- › Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- › Hospodárny provoz
- › Lehká ovladatelnost
- › Lze montovat do již hotových interiérů
- › Obloukové sklo 180 stupňů

### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,2–7,0 kW
- › Propan G31: 1,9–6,5 kW

### Účinnost

90 %  
A

### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: volně stojící  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 85,4 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm  
  
Váha kamen: 80 kg  
Váha včetně balení: 120 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCE  
Rozměry skla š–v–h: 436 x 416 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ano  
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek

### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

### Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	o
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	-
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto krbu doporučujeme objednat originální kouřovody

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu




Některá příslušenství mohou být za příplatek



### Cena krbu zahrnuje

Krbová kamna, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramická polena hnědá.

**Upozornění:** kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá  
keramická  
polena



Standard  
Vermikulit

### Další možná příslušenství



Wi-Fi  
modul

# Global<sup>®</sup>

F I R E S

MAKE *you* FEEL AT HOME

## PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY GLOBAL FIRES

Zcela nová produktová řada kompaktních krbů od největšího výrobce plynových krbů v Evropě. V DRU vytvořili a uvádí na trh dostupnou řadu plynových krbů. Global Fires je především vysoká kvalita za atraktivní cenu. Investice, která se zdvojnásobí. Použití je univerzální, i když vkus zákazníků je rozdílný. Nyní existuje možnost plynové krby zcela přizpůsobit vlastním nápadům. Global Fires jsou vysoce kompaktní a zabírají velmi málo místa. Pokud hledáte výhodný plynový krb, vyberte si Global Fires.

### GLOBAL FIRES SE DĚLÍ DO DVOU SKUPIN, PODLE MOŽNOSTÍ ODKOUŘENÍ

**CF** – plynová krbová vložka pro napojení do klasického vyvložkovaného komínu

**BF** – plynová vložka pro napojení do koncentrického (dvouplášťového) komínu

### Vyráběná prosklení



Třístranné



Rohové



Rovné



Volně stojící



# INTERIÉROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Možnosti interiéru vložky stěn jsou uvedeny u každé krbové vložky v technickém popisu




## Classic stone

Keramické pláty imitující staré cihlové zdivo



## Black

Černý Vermikulit o síle 10 mm, dodáváno ve standardu



## Ceraglass

Černá skleněná deska odráží plameny



## Natural

Šamotové pláty se vzorem cihly



Hnědá keramická polena



Bílá keramická polena



Bílé kamínky



Šedé kamínky



## Montážní dvířka pro Global Fires

Nutné příplatkové příslušenství.

V montážních dvířkách je umístěna celá řídicí jednotka a připojení na plyn.



## RCE dálkové ovládání černé

Klasické dálkové ovládání s možností dálkové regulace výšky ohně, zapínání a vypínání spotřebiče, vestavěný termostat, automatický nebo manuální režim.

## CF – CLASSIC FLUE

### OTEVŘENÝ SYSTÉM

Vzduch pro hoření je přiváděn do krbové vložky z interiéru. Doporučujeme vybudovat přísávání vzduchu z exteriéru. Odtah je vyveden do klasického komínu, resp. komín musí být vyvlozkován. Doporučujeme u tohoto systému použít klapku přívodu vzduchu.



Pro hoření využívá vzduch z místnosti

## BF – BALANCED FLUE

### UZAVŘENÝ SYSTÉM

Vzduch je pro hoření přiváděn vnějším pláštěm koncentrického komínu. Systém je vyvážený, není potřeba dalšího budování vzduchu pro hoření. Systém pracuje nezávisle na vzduchu v interiéru. Nyní si můžete v klidu vychutnat pohodový oheň, bez nutnosti pořizovat si klasický zděný komín.



Pro hoření využívá vzduch přiváděný koncentrickým komínem

## CF / BF

U každé krbové vložky je uveden typ odtahu spalin a typ přísunu vzduchu pro hoření.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost volbě vhodného systému.

Doporučujeme se poradit s vaším kominickým mistrem.

Komínové odkouření může být několikrát ohnuté, můžete využít několika ohybů 15°, 30° nebo 45°.

V každém instalačním manuálu najdete parametry pro Váš komín. Podrobné technické parametry a podmínky pro návrh i montáž naleznete pohodlně na stránkách technické podpory

[www.druservice.com](http://www.druservice.com)



GLOBAL 55 CF RCE je kompaktní malý krb čtvercového formátu s krásnou kresbou plamenů. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládání
- › Snadná montáž

#### Nutná stavební připravenost


- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou pr. 100 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 1,9–3,9 kW
- › Propan G31: 1,9–4,0 kW

#### Účinnost

77,7 %



#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 77,7 %  
Nutný typ komínu: klasický  
Průměr komínu: 100 mm

Váha vložky: 43 kg  
Váha včetně balení: 72 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCE  
Rozměry skla š–v: 487 x 346 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky


<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlíce	-
cihla	+
řib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-
<b>Poznámka:</b>	
Lze zakoupit osvětlené mřížky	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukcii na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramická polena hnědá.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



Klasická cihla



GLOBAL 55 XT CF RCE je sympatický malý krb vhodný do původních krbů, kde vyžadujeme zachování autentičnosti. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládním
- › Snadná montáž
- › Vhodné do původních krbů

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Vyrožkovaný komín nerezovou vložkou pr. 100 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 1,7–4,5 kW
- › Propan G31: 1,8–4,4 kW

#### Účinnost

74,3 %  
D

#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 74,3 %  
Nutný typ komínu: klasický  
Průměr komínu: 100 mm

Váha vložky: 43 kg  
Váha včetně balení: 68 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCE  
Rozměry skla š-v: 487 x 521 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky


POLENA	
hnědá	o
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	+
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-
Poznámka:	
Lze zakoupit kabel pro Modbus	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, redukcí na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramická polena hnědá.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



Klasická cihla



3D HOŘÁK

GLOBAL 70 XT CF RCE je nejoblíbenější formát plynového krbu s odkouřením do klasického komínu. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládání
- › Snadná montáž
- › Nejoblíbenější velikost
- › Unikátní hořák Truflame Burner®

#### Nutná stavební připravenost


- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou pr. 100 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,0–4,7 kW
- › Propan G31: 2,9–4,8 kW

#### Účinnost

77,4 %



#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 77,4 %  
Nutný typ komínu: klasický  
Průměr komínu: 100 mm

Váha vložky: 63 kg  
Váha včetně balení: 95 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCE  
Rozměry skla š-v: 680 x 584 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky




<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	+
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	+
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-
<b>Poznámka:</b>	
Lze zakoupit ocelový fasádní rám	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukcii na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramická polena hnědá.




Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



Klasická cihla



3D HOŘÁK

GLOBAL 55 XT BF RCE je absolutní novinkou v segmentu Global, kdy je krb opatřen 3D hořákem, jak jej znáte z TOP řady Maestro. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- > Kompaktní plynový krb
- > Jednoduché ovládním
- > Snadná montáž
- > Vhodné do původních krbů
- > Špičkový 3D hořák Truflame Burner®

#### Nutná stavební připravenost

- > Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- > Zemní plyn G20: 2,6–4,6 kW

#### Účinnost

92,6 %



#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 92,6 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 90 kg  
Váha včetně balení: 90 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCE  
Rozměry skla š–v: 487 x 521 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	o
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	+
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+

#### Poznámka:

K tomuto typu nutno zakoupit keramická polena nebo kamínky

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu


Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramická polena hnědá.






Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



Klasická



GLOBAL 60 XT BF RCE je nejmenší z rodiny Global Fires určených do koncentrického komínu.  
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládání
- › Snadná montáž
- › Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď

#### Nutná stavební připravenost


- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,5–6,5 kW
- › Propan G31: 3,3–6,8 kW

#### Účinnost

91,9 %



#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 91,9 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 61 kg  
Váha včetně balení: 90 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCE  
Rozměry skla š–v: 602 x 550 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

#### Poznámka:

K tomuto typu nutno zakoupit keramická polena nebo kamínky




- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukcí na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ




Hnědá keramická polena




Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



3D HOŘÁK

GLOBAL 70 XT BF RCE je nejoblíbenější formát plynového krbu s odkouřením do koncentrického komínu. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládání
- › Snadná montáž
- › Nejoblíbenější velikost
- › Špičkový 3D hořák Truflame Burner®

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 3,8–6,0 kW
- › Propan G31: 2,9–4,8 kW

#### Účinnost

91,0 %  
A

#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 91,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 70 kg  
Váha včetně balení: 103 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCE  
Rozměry skla š-v: 720 x 600 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky


<b>POLENA</b>	
hnědá	o
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	-
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	+
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	+
<b>Poznámka:</b> Lze zakoupit ocelový fasádní rám	
+	lze objednat
-	nelze objednat
o	dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramická polena.




Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá  
keramická  
polena



Standard  
Vermikulit



Ceraglass  
černé  
skleněné  
panely



GLOBAL 100 BF RCE je designově čistá a srozumitelná plynová krbová vložka pro všechny typy staveb. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládním pomocí dálkového ovladače s termostatem
- › Snadná montáž
- › Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď

#### Nutná stavební připravenost


- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komin 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

#### Účinnost

94,0 %



#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 94,0 %  
Nutný typ kominu: koncentrický  
Průměr kominu: 100/150 mm

Váha vložky: 75 kg  
Váha včetně balení: 110 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCE  
Rozměry skla š–v: 1 000 x 420 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto typu nutno zakoupit keramická polena nebo kamínky




- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, redukcí na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, kominový restriktor.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena




Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



GLOBAL 120 BF RCE je nejširší plynová krbová vložka od Global Fires s monožstvím příslušenství a designu interiéru. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládním pomocí dálkového ovladače s termostatem
- › Snadná montáž
- › Největší z rodiny Global Fires

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

#### Účinnost

94,0 %  
A

#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 94,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 120 kg  
Váha včetně balení: 148 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCE  
Rozměry skla š-v: 1 200 x 420 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šatot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto typu nutno zakoupit keramická polena nebo kamínky

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu




Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, redukcí na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.





### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá  
keramická  
polena




Černé  
skleněné  
kamínky



Bílé  
kameny



Standard  
Vermikulit



Ceraglass  
černé  
skleněné  
panely



GLOBAL 60 CORNER BF RCE je designově povedená rohová plynová krbová vložka s velmi malou zadržovací hloubkou. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s termostatem
- › Snadná montáž s malou hloubkou pouhých 34 cm
- › Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď
- › Levé nebo pravé prosklení

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,3–6,0 kW
- › Propan G31: 3,0–6,2 kW

#### Účinnost

91,5 %  
A

#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 91,5 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 62 kg  
Váha včetně balení: 100 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCE  
Rozměry skla š–v–h: 661 x 450 x 243 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
bridlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto typu nutno zakoupit keramická polena nebo kamínky




- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukcii na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ




Hnědá keramická polena



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



GLOBAL 100 CORNER BF RCE je nejpoužívanější šířka pro plynové krby všeobecně, překvapí Vás minimalistický rám. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládním pomocí dálkového ovladače s termostatem
- › Snadná montáž
- › Odkouření možné pouze jedním kolenem přes zeď
- › Levé nebo pravé prosklení

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

#### Účinnost

94,0 %  
A

#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 94,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 100 kg  
Váha včetně balení: 138 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCE  
Rozměry skla š–v: 980 x 420 x 264 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	+
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto typu nutno zakoupit keramická polena nebo kamínky




- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena




Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



GLOBAL 120 CORNER BF RCE je největší z rohových krbů Global Fires vyznačující se super realistickým plamenem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s termostatem
- › Snadná montáž s malou hloubkou pouhých 34 cm
- › Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď
- › Levé nebo pravé prosklení

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komin 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

#### Účinnost

94,0 %

A

#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 94,0 %  
Nutný typ kominu: koncentrický  
Průměr kominu: 100/150 mm

Váha vložky: 120 kg  
Váha včetně balení: 155 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCE  
Rozměry skla š–v–h: 1 180 x 420 x 264 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlíce	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

#### Poznámka:

K tomuto typu nutno zakoupit keramická polena nebo kamínky




- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje


Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukcii na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, kominový restriktor.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena




Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



GLOBAL 60 TRIPLE BF RCE je designově povedená třístranná plynová krbová vložka s velmi malou zadržovací hloubkou. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládním pomocí dálkového ovladače s termostatem
- › Snadná montáž s malou hloubkou pouhých 34 cm
- › Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,3–6,0 kW
- › Propan G31: 3,0–6,2 kW

#### Účinnost

91,5 %  
A

#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 91,5 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 65 kg  
Váha včetně balení: 110 kg  
Dálkové ovládním: ano, RCE  
Rozměry skla š–v–h: 660 x 450 x 243 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	+
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	-
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto typu nutno zakoupit keramická polena nebo kamínky

- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu


Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládním, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.





### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ




Hnědá  
keramická  
polena



Bílé  
kamery



Standard  
Vermikulit



Ceraglass  
černé  
skleněné  
panely



GLOBAL 100 TRIPLE BF RCE je špičková kompaktní plynová krbová vložka s velkorysým prosklením a krásným plamenem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s termostatem
- › Snadná montáž
- › Odkouření možné pouze jedním kolenem přes zeď
- › Levé nebo pravé prosklení

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

#### Účinnost

94,0 %

A

#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)

Umístění: k obezdění

Palivo: zemní plyn nebo propan

Spalovací systém: uzavřený

Účinnost: 94,0 %

Nutný typ komínu: koncentrický

Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 100 kg

Váha včetně balení: 138 kg

Dálkové ovládání: ano, RCE

Rozměry skla š-v-h: 1 010 x 420 x 264 mm

Ventilátor Power Vent®: nelze

Eco Wave: ne

WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

POLENA	
hnědá	+
bílá	-
KAMÍNKY	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
brídlice	-
cihla	-
rib cast – žebrování černé	-
šamot žlutý	-
SKLO VLOŽKY	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto typu nutno zakoupit keramická polena nebo kamínky




- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje


Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukcii na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena




Černé skleněné kamínky



Bílé kameny



Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely



GLOBAL 120 TRIPLE BF RCE je největší z třístranných krbů Global Fires vyznačující se super realistickým plamenem. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.

#### Charakteristika

- › Kompaktní plynový krb
- › Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s termostatem
- › Snadná montáž malou hloubkou pouhých 40 cm
- › Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď
- › Levé nebo pravé prosklení

#### Nutná stavební připravenost

- › Plynový kulový ventil 1/2", el. přípojka 230 V není potřeba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

#### Výkony

- › Zemní plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

#### Účinnost

94,0 %  
A

#### Hlavní parametry

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)  
Umístění: k obezdění  
Palivo: zemní plyn nebo propan  
Spalovací systém: uzavřený  
Účinnost: 94,0 %  
Nutný typ komínu: koncentrický  
Průměr komínu: 100/150 mm

Váha vložky: 120 kg  
Váha včetně balení: 155 kg  
Dálkové ovládání: ano, RCE  
Rozměry skla š–v–h: 1 210 x 420 x 291 mm  
Ventilátor Power Vent®: nelze  
Eco Wave: ne  
WiFi modul pro smartphon: ne

#### Záruky

Standardní záruka: 2 roky  
Záruka s naší montáží: 5 let

#### Příslušenství vložky

<b>POLENA</b>	
hnědá	+
bílá	-
<b>KAMÍNKY</b>	
bílé	+
šedé	-
černé sklo	+
průhledné sklo	-
<b>STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY</b>	
černý matný	o
černé sklo Ceraglass	+
břidlice	-
cihla	-
rib cast – žebrovaní černé	-
šamot žlutý	-
<b>SKLO VLOŽKY</b>	
standardní sklo v ceně	o
antireflexní CV Glass	-

**Poznámka:**  
K tomuto typu nutno zakoupit keramická polena nebo kamínky


- + lze objednat
- nelze objednat
- o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za příplatek



#### Cena krbu zahrnuje

Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", řídicí jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



### Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ



Hnědá keramická polena




Černé skleněné kamínky



Bílé kameny




Standard Vermikulit



Ceraglass černé skleněné panely

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	Strana	Výkon			Účinnost (%) G20	Energetická třída			Průměr kominu (mm)	Hloubka instalace (mm)	Kontrolní dviřka součásti	Řídicí jednotka	
		Zemní plyn G20 ČR / SR	Zemní plyn G25.3 (NL)	Propan G31		Zemní plyn G20	Zemní plyn (NL)	Propan G31				RCE	RCH
Třístranné krby													
Maestro 75XTU <i>Eco Wave</i>	26	1,2 - 8,8	1,2 - 8,4	1,9 - 9,5	93,3	A	A	A	200/130	545	+	-	+
Metro 100XTU <i>Eco Wave</i>	28	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	434	+	-	+
Maestro 60/3 <i>Eco Wave</i>	29	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Maestro 80/3 <i>Eco Wave</i>	30	1,4 - 9,0	1,3 - 8,6	1,4 - 7,8	93,0	A	A	A	200/130	492	+	-	+
Maestro 105/3 <i>Eco Wave</i>	31	2,2 - 9,3	1,8 - 8,7	1,5 - 9,6	87,5	B	A	A	200/130	492	+	-	+
Metro 100XT/3 <i>Eco Wave</i>	32	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	466	+	-	+
Metro 130XT/3 <i>Eco Wave</i>	32	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	463	+	-	+
Lugo 70/3 <i>Eco Wave</i>	34	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	400	-	-	+
Lugo 80/3 <i>Eco Wave</i>	34	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	460	-	-	+
Metro 100XTL <i>Eco Wave</i>	36	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	434	+	-	+
Metro 130XTL <i>Eco Wave</i>	36	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	448	+	-	+

Rohové krby													
Maestro 60/2 <i>Eco Wave</i>	37	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Maestro 80/2 <i>Eco Wave</i>	38	1,4 - 9,0	1,3 - 8,6	1,4 - 7,8	93,0	A	A	A	200/130	492	+	-	+
Maestro 105/2 <i>Eco Wave</i>	39	2,2 - 9,3	1,8 - 8,7	1,5 - 9,6	87,5	B	A	A	200/130	492	+	-	+
Metro 100XT/2 <i>Eco Wave</i>	40	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	466	+	-	+
Metro 130XT/2 <i>Eco Wave</i>	40	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	466	+	-	+
Lugo 70/2 <i>Eco Wave</i>	42	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	400	-	-	+
Lugo 80/2 <i>Eco Wave</i>	42	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	460	-	-	+
Paco <i>Eco Wave</i>	43	2,6 - 5,4	2,1 - 5,0	-	84,8	B	C	-	150/100	563	+	-	+

Rovné krby													
Excellence 50XT <i>Eco Wave</i>	44	2,3 - 7,9	1,9 - 7,5	-	87,0	B	B	-	150/100	360	+	-	+
Maestro 60 <i>Eco Wave</i>	45	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	472	+	-	+
Maestro 75 <i>Eco Wave</i>	46	1,3 - 9,0	1,2 - 8,6	1,3 - 7,4	89,0	A	A	A	200/130	400	+	-	+
Maestro 100 <i>Eco Wave</i>	48	2,3 - 10,0	1,9 - 9,3	2,3 - 10,2	92,1	A	A	A	200/130	400	+	-	+
Metro 80XT <i>Eco Wave</i>	50	3,0 - 5,4	2,3 - 5,1	2,8 - 5,7	88,9	A	B	A	150/100	379	+	-	+
Metro 100XT <i>Eco Wave</i>	50	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	380	+	-	+
Metro 130XT <i>Eco Wave</i>	52	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	408	+	-	+
Metro 150XT <i>Eco Wave</i>	52	5,9 - 10,8	4,9 - 10,3	5,3 - 11,1	87,9	A	A	A	200/130	409	+	-	+
Metro 200XT <i>Eco Wave</i>	54	8,9 - 16,7	7,2 - 15,8	-	90,3	A	A	-	200/130	465	+	-	+
Cosmo <i>Eco Wave</i>	55	6,0 - 16,3	4,9 - 15,7	-	89,3	A	A	-	200/130	709	+	-	+

Průhledové krby													
Maestro 75 Tunnel <i>Eco Wave</i>	56	1,7 - 9,1	1,5 - 8,5	1,9 - 9,5	93,0	A	A	A	200/130	478	+	-	+
Metro 80XT Tunnel <i>Eco Wave</i>	58	3,0 - 5,4	2,3 - 5,1	2,8 - 5,7	88,9	A	B	A	150/100	434	+	-	+
Metro 100XT Tunnel <i>Eco Wave</i>	58	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	419	+	-	+
Metro 130XT Tunnel <i>Eco Wave</i>	60	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	476	+	-	+
Metro 150XT Tunnel <i>Eco Wave</i>	61	5,9 - 10,8	4,9 - 10,3	5,3 - 11,1	87,9	A	A	A	200/130	475	+	-	+
Metro 200XT Tunnel <i>Eco Wave</i>	61	8,9 - 16,7	7,2 - 15,8	-	90,3	A	A	-	200/130	467	+	-	+
Cosmo Tunnel <i>Eco Wave</i>	62	6,0 - 16,3	4,9 - 15,7	-	89,3	A	A	-	200/130	706	+	-	+

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE


	(kg)	Eco Wave	Boční otevírání dveří	Power Vent system	CV Glass	Interiér	Ceraglass	Šamot	Cihla	Typ hořáku	Polena hnědá	Polena bílá	Kameny bílé	Kameny šedé	Kamínky černé sklo
	145	+	-	+	+	+	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	145	+	-	+	+	+	+	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	130	+	+	+	+	+	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	100	+	-	+	+	+	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	120	+	+	+	+	+	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	145	+	-	+	+	+	+	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	160	+	-	+	+	+	+	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	85	+	-	+	-	+	+	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-
	96	+	-	+	-	+	+	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-
	145	+	-	+	+	+	+	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	160	+	-	+	+	+	+	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-


	130	+	+	+	+	+	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	100	+	-	+	+	+	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	120	+	+	+	+	+	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	+
	160	+	-	+	+	+	+	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	-
	160	+	-	+	+	+	+	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	85	+	-	+	-	+	+	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-
	96	+	-	+	-	+	+	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-
	70	+	-	+	-	-	+	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-

	120	+	-	+	+	-	+	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	130	+	+	+	+	+	+	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	80	+	+	+	+	+	+	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	100	+	+	+	+	+	+	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	88	+	-	+	+	+	+	-	-	Burner® Vario Burner	+	-	+	-	-
	145	+	+	+	+	+	+	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	160	+	+	+	+	+	+	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	160	+	+	+	+	-	+	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	265	+	+	+	+	-	+	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	350	+	+	+	+	+	-	+	-	Vario Burner	+	-	-	-	-

	160	+	+	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	96	+	-	+	+	+	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	-
	145	+	+	+	+	+	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	160	+	+	+	+	+	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	160	+	+	+	+	+	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	265	+	+	+	+	+	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	350	+	+	+	+	+	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	Strana	Výkon			Účinnost (%) G20	Energetická třída			Průměr kominu (mm)	Hloubka instalace (mm)	Kontrolní dvířka součásti	Řídicí jednotka	
		Zemní plyn G20 ČR / SR	Zemní plyn G25.3 (NL)	Propan G31		Zemní plyn G20	Zemní plyn (NL)	Propan G31				RCE	RCH
<b>Kamna na plyn</b>													
Circo	64	2,9 - 7,0	2,7 - 6,0	2,8 - 6,2	92,5	A	A	A	150/100	442	-	+	-
Polo	65	1,6 - 4,1	1,5 - 3,8	1,6 - 3,8	92,6	A	A	A	150/100	400	-	+	-
Trio	66	2,0 - 4,5	1,8 - 4,2	1,5 - 4,0	85,4	B	B	C	150/100	441	-	+	-
Diablo Next	67	1,6 - 4,1	1,5 - 3,8	1,6 - 3,8	92,6	A	A	A	150/100	372	-	+	-
Modulo Lugo 70/3 Eco Wave	68	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	554	-	-	+
Passo Eco Wave	69	1,2 - 6,4	0,9 - 6,1	-	93,0	A	A	-	150/100	452	-	-	+

	Strana	Výkon			Účinnost (%) G20	Energetická třída			Průměr kominu (mm)	Hloubka instalace (mm)	Kontrolní dvířka součásti	Řídicí jednotka	
		Zemní plyn G20 ČR / SR	Zemní plyn G25.3 (NL)	Propan G31		Zemní plyn G20	Zemní plyn (NL)	Propan G31				RCE	RCH
<b>Rovné krby CF - pro jednoplášťové komíny</b>													
Global 55 CF	72	1,9 - 3,9	1,5 - 3,7	1,9 - 4,0	77,7	C	C	C	100	320	-	+	-
Global 55XT CF	72	1,7 - 4,5	1,7 - 4,2	1,8 - 4,4	74,3	D	D	D	100	320	-	+	-
Global 70XT CF	74	3,1 - 4,5	2,7 - 4,4	4,0 - 4,6	77,1	C	D	D	100	345	-	+	-

<b>Třístranné krby</b>													
Global 60 Triple BF	75	2,3 - 6,0	2,1 - 5,4	3,0 - 6,2	91,5	A	A	A	150/100	340	-	+	-
Global 100 Triple BF	76	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-
Global 120 Triple BF	76	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-

<b>Rohové krby</b>													
Global 60 Corner BF	78	2,3 - 6,0	2,1 - 5,4	3,0 - 6,2	91,5	A	A	A	150/100	325	-	+	-
Global 100 Corner BF	79	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-
Global 120 Corner BF	79	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-

<b>Rovné krby BF - pro koncentrické komíny</b>													
Global 55XT Cavity BF (UK only)	80	1,8 - 3,2	-	-	77,4	C	-	-	150/100	255	-	+	-
Global 55XT BF	82	2,6 - 4,6	2,4 - 4,3	3,1 - 4,4	77,4	A	A	A	150/100	340	-	+	-
Global 70XT BF	82	3,4 - 5,7	3,1 - 5,3	3,2 - 5,5	92,7	A	A	A	150/100	340	-	+	-
Global 60XT BF	84	2,5 - 6,5	2,3 - 6,0	3,3 - 6,8	91,9	A	A	A	150/100	295	-	+	-
Global 100 BF	85	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	290	-	+	-
Global 120 BF	85	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	360	-	+	-



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	(kg)	Eco Wave	Boční otevírání dveří	Power Vent system	CV Glass	Interiér	Ceraglass	Šamot	Cihla	Typ hořáku	Polena hnědá	Polena bílá	Kameny bílé	Kameny šedé	Kaminky černé sklo
	110	-	-	-	-	+	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	68	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	+	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	48	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	85	+	-	-	-	+	+	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-
	95	+	+	-	-	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-

	(kg)	Eco Wave	Boční otevírání dveří	Power Vent system	CV Glass	Interiér	Ceraglass	Šamot	Cihla	Typ hořáku	Polena hnědá	Polena bílá	Kameny bílé	Kameny šedé	Kaminky černé sklo
	43	-	-	-	-	+	+	-	+	Line Burner	+	-	-	-	-
	43	-	-	-	-	+	+	-	+	Line Burner	+	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	+	+	+	+	Line Burner	+	-	-	-	-

	65	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	+	-	-
	100	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
	120	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+

	62	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	+	-	-
	100	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
	120	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+

	40	-	-	-	+	-	+	-	-	Global Truflame Burner®	+	-	-	-	-
	90	-	-	-	+	+	+	-	+	Global Truflame Burner®	+	-	-	-	-
	103	-	-	-	+	+	+	-	+	Global Truflame Burner®	+	-	-	-	-
	61	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	+	-	-
	75	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
	120	-	-	-	-	+	+	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+

# jeremias<sup>®</sup>

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

## TWIN GAS


KONCENTRICKÉ KOMÍNY  
PRO PLYNOVÉ KRBY

- › DRU
- › GLOBAL FIRES



## ZÁKLADNÍ INFORMACE - TWG GAS

- › Utěsní vnější i vnitřní plášť
- › Přívodní vzduch nikdy nevnikne do interiéru
- › Odolnost vnější trubky i při teplotách spalin 600 °C
- › Silikonové těsnění s odolností do 180 °C
- › Absolutně těsný a nezávislý systém na okolí
- › Nulové riziko smíšení spalin s přívodem vzduchu
- › Vyhovuje Blower-Door testu
- › Pevné spojení vnitřního a vnějšího pláště zabraňuje pohybu jednotlivých částí při zahřátí
- › Dostatečná dilatace dílců při provozu při stálém zajištění těsnosti



TĚSNĚNÍ

### Hlavní parametry

- › Regulovaná topeniště na plyn v provozním režimu nezávislém na okolním vzduchu. Nyní možnost použití i pro dekorativní plynové krby.
- › Průměry 100/150 mm a 130/200 mm
- › Odolný proti vlhkosti
- › Vyhovuje Blower-door testu

### Popis

Koncentrický tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli pro topeniště v provozním režimu nezávislém na okolním vzduchu.

### Materiál

Vnitřní: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)  
 Vnější: 1.4301 (304)  
 Další možnosti na vyžádání  
 Povrch: vysoký lesk

### Síla stěny

Vnitřní: 0,6 mm  
 Vnější: 0,5 mm

### Průměr

100/150 mm a 130/200 mm  
 Další možnosti na vyžádání

### Spojení

Zásuvné spojení signa/hrdlo se speciálním těsněním

### Stahovací spona / těsnění

Je součástí každého kusu



### KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856-1

T200 –P1 –W –V2 –L50050 –O00  
 T200 –N1 –W –V2 –L50050 –O00  
 T450 –N1 –W –V2 –L50050 –O50  
 T600 –N1 –W –V2 –L50050 –O100

### ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 018

## NOVÉ KOMÍNY



**1** | Fasádní koncentrický komín



**2** | Napojení přes stěnu pomocí horizontálního terminálu



**3** | Přímé napojení, ukončení vertikálním terminálem

## STARÉ KOMÍNY – VLOŽKOVÁNÍ NA KONCENTRICKÝ SYSTÉM



Detail funkce vertikálního terminálu ve vyvločkováném komíně s uzavřenou platformou.

Přechod jednopláštové vložky na koncentrický systém.



**1** | Přechod koncentrického systému na nerezovou jednopláštovou flexi vložku v původním komíně



**2** | Přechod koncentrického systému na nerezovou jednopláštovou pevnou vložku v původním komíně



**3** | Koncentrický komín vsazený a kompletně vedený v původním komíně



**KRBY A KAMNA**  
ELEKTRICKÉ



designed  
to be different



**NOVÁ ŘADA**

**ELEKTRICKÉ KRBY**

ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY

#### **DRU VIRTUO**

zcela nová koncepce realistických krbů bez fosilních paliv

Zlepšit oheň. Zní to nemožně, ale funguje to. S elektrickým krbem Virtuo dělá DRU s ohněm krok do budoucnosti. A přináší výhody pro uživatele i pro životní prostředí. Nový krb již nevyžaduje fosilní paliva, ale nabízí přesně to, co hledáte v ohni: živý plamen, zvuk praskajícího dřeva a úžasné teplo, podle aktuální potřeby a nálady zákazníka. Pouze DRU Virtuo dává pocit, že se díváte na skutečný krb.

Bez ohledu na to, na které straně si zákazník DRU Virtuo užívá, díky dveřím s unikátní projekční technologií získává dojem pravého ohně. Jen těžko naleznete rozdíl tam, kde žádný není. Sada keramických polen v kombinaci s LED žhnoucím lůžkem hořáku dotváří atmosféru v interiéru, navíc s komfortním dálkovým ovládáním. Nová technologie umožňuje výběr obrazu, řízení tepla i několik variant akustických efektů.

**OBJEVTE  
NOVÝ OHEŇ**



**VIRTUO**


THE FUTURE IS AVAILABLE NOW



**OHEŇ**  
**398 000 LET PŘED KRISTEM**



**KOLO**  
**3 500 LET PŘED KRISTEM**



**KNIHTISK**  
**1450 PO KRISTU**



**NOVÝ OHEŇ**  
**2020 PO KRISTU**

Někdy mezi lety 800 000 - 350 000 před naším letopočtem objevil člověk oheň. Největší objev člověka vůbec ... ano, oheň.

Přinesl lidstvu teplo, světlo a bezpečí. Stručně řečeno, člověk objevil hnací sílu našeho vývoje.

Nyní nastal čas na aktualizaci. Proč? Chceme útulnost a romantiku ohně, ale nechceme emise a spaliny. Právě proto jsme znovu objevili krby DRU. Žádná tradiční paliva, ale atmosféra. To je "TO" nové, co nyní hledáme. Nyní jsme naši.

Jsme hrdí na to, že vám můžeme představit DRU Virtuo. Nový oheň.





# KRBY BUDOUCNOSTI

## elektrické, udržitelné a atraktivní

*DRU Virtuo není jen elektrický krb. Je to atmosféra a teplo ze zástrčky, které přináší trojrozměrné prožitky. S novou pokročilou 3D technologií představuje DRU sérii Virtuo. Krásně viditelný ze všech koutů vašeho pokoje.*

### ATMOSFÉRA BEZ TRADIČNÍCH PALIV

Zlepšit oheň. Zní to nemožně, ale funguje to. S elektrickým krbem DRU Virtuo dělá oheň krok do budoucnosti. A to má své výhody. Pro vás a pro životní prostředí. Náš nový krb již nevyžaduje fosilní paliva, ale nabízí přesně to, co hledáte v ohni. Živý plamen, zvuk praskajícího dřeva a úžasné teplo, když vy zrovna chcete nebo potřebujete. Pouze DRU Virtuo vám dává pocit, že se díváte na skutečný krb.

Musíte to cítit, abyste uvěřili.



VYBERTE SI SVŮJ VLASTNÍ STYL PLAMENE

# ROMANTICKÝ, MODERNÍ NEBO SPOLEČENSKÝ

Krásný návrat domů v chladném zimním dni, romantický večer pro dva nebo jen zábava pro celou rodinu. To je DRU Virtuo. Virtuo nelze srovnávat s žádným jiným krbem.

## VIRTUO FLAME®, ENJOY IN 3D

Bez ohledu na to, na které straně si DRU Virtuo užíváte, díky dveřím s projekční technologií, kterou jsme vyvinuli, si užíváte ten pravý oheň. Zkuste najít rozdíl, pro nás žádný není. Nabízí široký výběr různých typů plamenů, zvolte plameny, které se vám líbí.

## LED

Sada keramických polen v kombinaci s LED žhnoucím lůžkem dotváří atmosféru ve vašem pokoji. Dálkovým ovládním můžete pohodlně volit krásné tvary ohně a plamenů, řídíte si teplo a vybíráte zvuk útulného praskajícího ohně řídíte si sami teplo a rozhodnete se i pro zvuk útulného praskajícího ohně, chcete-li.



# VIRTUO DÁVÁ MAXIMÁLNÍ ATMOSFÉRU S MINIMÁLNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nový krb není jen pro tuto generaci. Virtuo DRU bylo vyvinuto s ohledem na budoucnost a učinilo krok správným směrem.

## UDRŽITELNOST JE CENTRÁLNÍ

Každý nový krb nebo kamna DRU vynikají udržitelností. Krby, které zaručují optimální funkčnost a dlouhou životnost. S DRU Virtuo jdeme ještě o krok dále.

## BEZ TRADIČNÍCH PALIV

Tento tvořitel atmosféry je 100% elektrický, to znamená, že nepoužíváte tradiční palivo. A proto vytváříte mnohem méně Emisí CO<sub>2</sub>. Máte doma solární panely? Pak jste s DRU Virtuo zcela udržitelní!



# NOVÉ VIRTUO JE PRO KAŽDÉHO

*Každý dům je jiný a žádné přání není stejné. Proto najdete Virtuó DRU ve všech druzích typech a velikostech, rozdělené do tří kategorií: čelní krby, rohové krby a 3-stranné krby. Který DRU Virtuó vám nejlépe vyhovuje?*

Zvuk praskajícího dřeva

Nastavitelný tepelný výkon

Minimální stopa CO<sub>2</sub>

Není potřeba kouřovod nebo komín

Standardně je dodáván dálkový ovladač

Vyžaduje se pouze napájení 230V

Jsou možné různé tvary plamene

Virtuo-Flame® s trojrozměrným výhledem na oheň

Žhavicí lůžko LED s modulovanou intenzitou světla

Keramická polena hnědá

Snadné umístění v jakékoli místnosti

Pro instalaci není nutný žádný žáruvzdorný materiál



**JEDNODUŠE ELEKTRICKÝ KRB  
SE VŠEMI VÝHODAMI  
KLASICKÉHO KRBU**





## VIRTUO 80/3

3-stranné prosklení




Naskenujte tento QR kód  
a uvidíte návod k použití.

Virtuo 80/3 poskytuje pohled na plameny ze tří stran. Ideální zářivé centrum Vašeho domova, kdy můžete vnímat pohodu a atmosféru ze všech stran.

### Virtuo 80/3

Plamen	Technologie Virtuo-Flame®
Hořák	keramická polena hnědá a LED žhavicí lůžko
Interiér	dekor sklo černé
Ovládání	dálkové ovládání
Hloubka	510 mm
Připojení	230 V
Vytápění	1 000 - 2 000 W (termostatický)
Hmotnost	75 kg





## VIRTUO 80/2

Rohové prosklení




Naskenujte tento QR kód  
uvidíte hořící Virtuo

Chcete si užít oheň ze dvou stran? S Virtuo 80/2 to lze. Žádný jiný krb nenainstalujete do rohu tak jednoduše a ušetříte další místo. Díky bezrámovému sklu vypadá skvěle. Univerzální krb navržený v DRU.

### Virtuo 80/2

Plamen	Technologie Virtuo-Flame®
Hořák	keramická polena hnědá a LED žhavicí lůžko
Interiér	dekor sklo černé
Ovládání	dálkové ovládání
Hloubka	510 mm
Připojení	230 V
Vytápění	1 000 - 2 000 W (termostatický)
Hmotnost	75 kg





## VIRTUO 75

Rovné prosklení






Naskenujte tento QR kód  
uvidíte hořící Virtuó

Virtuo 75 dodá vaší ložnici impuls romantiky, do Vašeho obýváku vnese pohodu a relax. Virtuó 75 neudělá díru do Vašeho rozpočtu a každou místnost snadno pozvedne na vyšší úroveň.

### Virtuo 75

Plamen	Technologie Virtuó-Flame®
Hořák	keramická polena hnědá a LED žhavicí lůžko
Interiér	dekor sklo černé
Ovládání	dálkové ovládání
Hloubka	510 mm
Připojení	230 V
Vytápění	1 000 - 2 000 W (termostatický)
Hmotnost	75 kg



**DRU 1754**



**DRU 2020**



 **HETVOOR**  
DISTRIBUTION

**KRBY A KAMNA**  
NA DŘEVO



designed  
to be different

## LITINOVÁ KRBOVÁ KAMNA DRU NA DŘEVO I UHLÍ

K výrobě používá Dru osvědčenou norskou litinu. Výroba se dělí na produkci se systémem na dřevo nebo na dřevo a uhlí.

**CB** – (clean burning), kde se jako palivo používá výhradně dřevo.

**MF** – (multi fuel), v níž se kromě dřeva dá použít jako palivo nejen dřevo, ale i uhlí a uhelné brikety.

Všechna kamna fungují na základě unikátní technologie trojitého spalování.

## DRU 44 MF



### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: volně stojící  
Palivo: dřevo, dřevěné brikety  
Výkon: 4,0–7,0 kW  
Spalovací systém: sekundární  
Barva: antracit, ve standardu  
Smalty: slonová kost, majolika\*  
Příkládání: čelní  
Externí přísun vzduchu: ne  
Popelník: ano  
Účinnost: 78 %  
Nutný typ komínu: klasický  
Průměr komínu: 125 mm horní/zadní  
Váha: 95 kg  
Váha včetně balení: 125 kg  
Rozměry š-v: 450 x 625 mm

### Varianty kamen s povrchovou úpravou

SMALT Slonová kost nebo Majolika

### Záruky

Standardní záruka: 2 roky



Majolika



Slonová kost

## DRU 55 CB / DRU 55 MF



### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: volně stojící  
Výkon: 6,0–10,0 kW  
Spalovací systém: sekundární  
Barva: antracit, ve standardu  
Smalty: slonová kost, majolika\*  
Příkládání: čelní a boční  
Externí přísun vzduchu: ne\*\*  
Popelník: ano  
Účinnost: 80 %  
Nutný typ komínu: klasický  
Průměr komínu: 150 mm horní/zadní  
Váha: 135 kg  
Váha včetně balení: 150 kg  
Rozměry š-v: 552 x 750 mm

### Varianty kamen s povrchovou úpravou

SMALT Slonová kost nebo Majolika

### Záruky

Standardní záruka: 2 roky



Majolika



Slonová kost



KIT pro externí vzduch

## DRU 64 CB / DRU 64 MF



### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: volně stojící  
Výkon: 8,0–12,0 kW  
Spalovací systém: sekundární  
Barva: antracit, ve standardu  
Smalty: slonová kost\*, majolika\*  
Příkládání: čelní a boční  
Externí přísun vzduchu: ne\*\*  
Popelník: ano  
Účinnost: 75 %  
Nutný typ komínu: klasický  
Průměr komínu: 150 mm horní/zadní  
Váha: 195 kg  
Váha včetně balení: 225 kg  
Rozměry š-v: 650 x 750 mm  
Záruka: 2 roky

### Varianty kamen s povrchovou úpravou

SMALT Slonová kost nebo Majolika

### Záruky

Standardní záruka: 2 roky



Majolika



Slonová kost



KIT pro externí  
vzduch

## DRU 78 CB / DRU 78 MF



### Hlavní parametry

Značka: DRU (Holandsko)  
Umístění: volně stojící  
Výkon: 9,0–13,0 kW  
Spalovací systém: sekundární  
Barva: antracit, ve standardu  
Smalty: slonová kost, majolika\*  
Příkládání: čelní a boční  
Externí přísun vzduchu: ne\*\*  
Popelník: ano  
Účinnost: 80 %  
Nutný typ komínu: klasický  
Průměr komínu: 150 mm horní/zadní  
Váha: 245 kg  
Váha včetně balení: 275 kg  
Rozměry š-v: 765 x 790 mm

### Varianty kamen s povrchovou úpravou

SMALT Slonová kost nebo Majolika

### Záruky

Standardní záruka: 2 roky



Majolika



Slonová kost



KIT pro externí  
vzduch

*DRU A SPARTHERM JSOU JEDNA RODINA...*

**SILNÉ SPOJENECTVÍ**  
JEDNA SPOLEČNOST  
JIŽ OD ROKU  
2014



## **Sloučení DRU a Spartherm**

Více než 800 zaměstnanců  
Dceřiné společnosti v 7 zemích  
Obrat 100 milionů EUR  
Více než 4 000 zákazníků

*Je nám ctí, být výhradní dovozce*



## KRBOVÉ VLOŽKY A KAMNA NA DŘEVO

Dik Geurts, holandský výrobce exkluzivních krbů, krbových vložek a kamen s dlouholetou tradicí.

Výrobky DG jsou vyhledávány kvůli velmi vysoké kvalitě systému hoření a perfektnímu zpracování. K výrobě používá ty nejlepší dostupné materiály. Velkou část úsilí věnuje jak ke zlepšení systému hoření, tak ekologii. Hledáte-li krbovou vložku či kamna té nejvyšší kvality, jste zde správně...

Dik Geurts - originální značka spadající pod výrobce Dru Verwarming Holandsko.

# VLASTNOSTI



Špičkové holandské ocelové krbové vložky s třístupňovým spalováním. Výrobní řada krbových vložek Dik Geurts se dělí na dvě základní kategorie: **INSTYLE** a **PROSTYLE**.

## ZÁKLADNÍ PARAMETRY

### Základní parametry krbů Dik Geurt

Vnitřní část krbových vložek: Vermikulit  
Externí přívod vzduchu: ano, za příplatek  
Třístupňové spalování: ano  
Síla stěny vložek: až 6,6 mm  
Materiál vložek: ocel  
Druhý plášť: ano  
Oplach skla: ano  
Barva: antracit



Lze objednat dvě příruby na vnější plášť pro rozvod vzduchu 2 x 125 mm



Zadní nebo spodní příruba pro přívod vzduchu z exteriéru: Ø 80 mm

### Řada „V“

krbové vložky s ventilátorem



Velká zapuštěná ručka zajišťuje pohodlné otevírání krbové vložky




Kvalitní třístupňové spalování



Pomocí přidavného ventilátoru dochází k rychlému ohřevu a cirkulaci vzduchu v místnosti

## RÁMY KRBOVÝCH VLOŽEK


- › Ke krbovým vložkám lze objednat rámy – příplatkové příslušenství
- › Materiál rámu: ocel. Barva: antracit – ceny dle typu krbové vložky




Skrytý rám



Slim line 20 mm



Classic line 40 mm



Modern line 40 mm

## INSTYLE

Modelová řada Dik Geurts INSTYLE se vyznačuje klasickými ocelovými dvířky. Pro jednoduchou manipulaci jsou osazena velkou ručkou, která se po uzavření dvířek zcela zapustí mezi rám vložky a opláštění.



## PROSTYLE


Modelová řada Dik Geurts PROSTYLE se vyznačuje ocelovými dvířky se sklem s drobným potiskem na okraji. Moderní design tvoří sklo přesazené před rám dvířek. Pro jednoduchou manipulaci jsou osazena velkou ručkou stejně jako u řady Instyle, která se po uzavření dvířek zcela zapustí mezi rám vložky a opláštění.




## KRBOVÉ VLOŽKY S KLASICKÝM RÁMEM


**INSTYLE 500<sup>EA</sup>**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 3–7 kW  
 Účinnost: 82 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**INSTYLE 550<sup>EA</sup>**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 3–7 kW  
 Účinnost: 81 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**INSTYLE 600<sup>EA</sup>**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 3–7 kW  
 Účinnost: 80 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**INSTYLE 650<sup>EA</sup>**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 3–9 kW  
 Účinnost: 81 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**INSTYLE 700<sup>EA</sup>**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 8–12 kW  
 Účinnost: 82 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**INSTYLE 800<sup>EA</sup>**

Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 8–12 kW  
 Účinnost: 77 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**INSTYLE 1000<sup>EA</sup>**

Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 9–13 kW  
 Účinnost: 78 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit







**KRBOVÉ VLOŽKY S KLASICKÝM RÁMEM / KRBY S VENTILÁTOREM**

**INSTYLE 600EA**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 4–7 kW  
 Účinnost: 80 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**INSTYLE 700EA**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 8–12 kW  
 Účinnost: 82 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**INSTYLE 800EA**

Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 8–12 kW  
 Účinnost: 77 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit



**INSTYLE 1000EA**

Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 9–13 kW  
 Účinnost: 78 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit



**PROSTYLE**
**KRBOVÉ VLOŽKY SE SKRYTÝM RÁMEM DVÍŘEK**

**PROSTYLE 500EA**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 3–7 kW  
 Účinnost: 82 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**PROSTYLE 550EA**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 3–7 kW  
 Účinnost: 81 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**PROSTYLE 600EA**

Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 3–7 kW  
 Účinnost: 80 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**PROSTYLE 650EA**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 3–9 kW  
 Účinnost: 80,5 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit




## KRBOVÉ VLOŽKY SE SKRYTÝM RÁMEM DVÍŘEK


**PROSTYLE 700<sup>EA</sup>**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 8–12 kW  
 Účinnost: 82 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komin: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**PROSTYLE 800<sup>EA</sup>**

Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 8–12 kW  
 Účinnost: 77 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komin: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**PROSTYLE 1000<sup>EA</sup>**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 9–13 kW  
 Účinnost: 77 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komin: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit




## KRBOVÉ VLOŽKY SE SKRYTÝM RÁMEM DVÍŘEK / KRBY S VENTILÁTOREM


**PROSTYLE 600V<sup>EA</sup>**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 4–7 kW  
 Účinnost: 80 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komin: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**PROSTYLE 700V<sup>EA</sup>**


Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 8–12 kW  
 Účinnost: 82 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komin: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**PROSTYLE 800V<sup>EA</sup>**

Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 8–12 kW  
 Účinnost: 77 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komin: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**PROSTYLE 1000V<sup>EA</sup>**

Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: ANO  
 Výkon: 9–13 kW  
 Účinnost: 78 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komin: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit




**INSTYLE CORNER**  
 LOW EA / HIGH EA

Palivo: dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: Ano Vnější  
 přívod vzduchu: Ano Výkon: 4–  
 9 kW  
 Účinnost Low: 83 % Účinnost  
 High: 83 % Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní Barva:  
 tmavý antracit Vnitřní výstelka:  
 Vermikulit


**INSTYLE TRIPLE**  
 LOW EA

Palivo: dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: Ano Vnější  
 přívod vzduchu: Ano Výkon: 4–  
 9 kW  
 Účinnost: 88 % Kouřovod: 150  
 mm Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit Vnitřní  
 výstelka: Vermikulit


**INSTYLE 700 TUNNEL**  
**PROSTYLE 700 TUNNEL**

Palivo: dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: Ano  
 Vnější přívod vzduchu: Ano Výkon: 9–12  
 kW  
 Účinnost: 83 %  
 Kouřovod: 180 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**Instyle Corner**  
**Slim 660/495**
**Rohová krbová vložka**  
**bez podpěrného sloupku**

Palivo: dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: Ano  
 Vnější přívod vzduchu: Ano  
 Výkon: 4–10 kW  
 Účinnost: 75 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: tmavý antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit


**VISION 80 EA**

Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: Ano  
 Vnější přívod vzduchu: Ano  
 Výkon: 6–9 kW  
 Účinnost: 85 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Rozměry vložky: 930 x 580 x 330 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit  
 Externí přísun vzduchu: ano, 80 mm  
 Opláštění: ano, výdechy 2 x 150 mm


**VISION 100 EA**

Palivo: Dřevo  
 Ext. přívod vzduchu: Ano  
 Vnější přívod vzduchu: Ano  
 Výkon: 7–10 kW  
 Účinnost: 85 %  
 Kouřovod: 150 mm  
 Rozměry vložky: 1 130 x 580 x 330 mm  
 Připojení na komín: horní  
 Barva: antracit  
 Vnitřní výstelka: Vermikulit  
 Externí přísun vzduchu: ano, 80 mm  
 Opláštění: ano, výdechy 2 x 150 mm

Bora Corner

## Která Bora Corner vám vyhovuje?

Rohové kostky Bora. Krásný designový krb vhodný do každého interiéru

5

DESIGNOVÝCH VARIACÍ  
BORA CORNER



Bora Corner  
Cubes



BORA CORNER  
CUBES



BORA CORNER  
FIXED



BORA CORNER  
FLOATING  
PLATEAU



BORA CORNER  
STRAIGHT  
PLATEAU



BORA CORNER  
WALL




### Design v detailu

Stylový design Dik Geurts přichází s vlastní designovou novinkou pro náročné s Bora Corner. Krásný výhled na oheň je neuvěřitelný. Je to proto, že dvě skla jsou umístěna těsně proti sobě bez kovového rohu mezi nimi. Tato kamna na dřevo jsou k dispozici v mnoha variantách a vždy existuje vhodný model pro vaše bydlení a design místnosti. Vyberte si z variant zavěšení na strop, na stěnu, nebo volně stojící na uzavřené lavici, částečně otevřené lavici nebo lahůdku "kostky" Cube.

### Čisté spalování a vysoká účinnost

Interiér Bora Corner je vyroben z desek vermikulit. Tmavý vzhled vytváří pěkný kontrast se žlutým ohněm. Odraz zajišťuje rychlejší ohřev kouřovodu a více tepla v krbu. Výsledek: čisté spalování, vysoká účinnost spalování, která splňuje ty nejpřísnější požadavky na emisní normy budoucnosti.


A



Naskenujte tento QR kód pro horící oheň.



### Bora Corner Fixed






### Infračervené sklo

Skla krbů a kamen Bora se vyrábí z tepelně reflexního IR skla. To je docela unikátní u krbů na dřevo a má tyto výhody:

- Optimální spalování prostřednictvím odrazu tepla
- Vyšší účinnost
- Čistší skla během používání krbu



### Bora Corner Straight Plateau



Naskenujte tento QR kód pro hořící oheň.



### Bora Corner Floating Plateau



Naskenujte tento QR kód pro hořící oheň.




**Snadné použití - typické pro Dik Geurts**

Pozoruhodným rysem všech krbů Dik Geurts je snadná obsluha pouze jedním táhlem. Se třemi polohami máte úplnou kontrolu nad hořením a tepelným výkonem. Pro doplňování dřeva je vnitřek krbů snadno přístupný přes pevné křídlové dveře. Masivní konstrukce dveří zajišťuje, že se dveře nemohou deformovat.



Masivní konstrukce dveří




Jednoduché ovládání hoření



Naskenujte tento QR kód pro hořící oheň.



**Bora Corner Wall**



## Specifikace

- Designový krb s různými možnostmi umístění:
- Zavěšeno od stropu na zeď
- Stojící na kostkách
- Stojící na rovné lavici
- (možnost objednání požadované délky a výšky lavice, W = 60-220 cm, H = 35-40 cm)
- Stojící na "plovoucí" lavici
- Kouřovod Ø 150 mm, horní
- Vnější vzduchové připojení ø 80 mm, zadní
- Maximální délka polen 25 cm
- Také ve verzi RS (Room-Sealed), pro vzduchotěsnost a pasivní domy

## Výkon:

- Výkon 4-9 kW
- účinnost 78,1%



## Vhodné pro všechny typy domů


Bora Corner nabízí možnost připojení venkovního vzduchu. To zajišťuje, že kyslík pro spalování pochází z exteriéru. Díky tomu jsou kamna na dřevo velmi vhodná do dobře izolovaných domů.

Verze RS (Room Sealed) nabízí řešení pro vzduchotěsné nebo pasivní domy, protože jsou to mimořádně vzduchotěsná kamna. U rohových kostek Bora zůstává připojení venkovního vzduchu mimo pohled a to otočením komory uzavřenou stranou dopředu.



Naskenujte tento QR kód pro horící oheň.

## Bora Corner Cubes



Modivar 5<sup>EA/RS</sup>

# Navrhněte si vlastní kamna na dřevo

Vyberte si úložný prostor nebo lavici na dřevo, která vyhovuje vašemu stylu a interiéru.

modulární kamna špičkových parametrů





Modivar 5 Store Corner



Modivar 5 Store Front

Modivar 5 Floating Plateau



Modivar 5 Straight Plateau



### Výjimečné a funkční




Robustní konstrukce Dik Geurts se odráží v Modivar 5EA / RS. Úhledný, tmavý povrch, výběr úložného prostoru nebo lavice a snadno použitelná vzduchová klapka je činí výjimečnými a funkčními. To vše přispívá k jedinečnému přírůstku do již tak rozsáhlé řady Dik Geurts.

### Čisté spalování a vysoká účinnost


Interiér Modivar 5EA / RS je vyroben z vermikulitu zadržujícího teplo, to zajišťuje rychlé zahřívání a větší absorpci tepla. Výsledkem je čisté spalování, vysoká účinnost a dodržování nejpřísnějších emisních požadavků.




Modivar 5 Store Front



 Dik Geurts



Modivar 5 Straight Plateau






### Pohodlí

Krbová kamna Dik Geurts vám poskytují jednoduché ovládání vzduchové klapky s kontrolou nad třemi nastaveními.


Primární slouží k zapálení ohně, sekundární pro spalování odpadních plynů a sklo s oplachem horkým vzduchem udržuje sklo vždy čisté.

### Vhodná pro všechny interiéry

Modivar 5EA / RS nabízí možnost připojení externího vzduchu, což zajišťuje, že kyslík pro spalování přichází z exteriéru, takže je ideální pro dobře izolované domy a prostory. Verze RS (místnost vzduchotěsná) je dobrým řešením pro pasivní domy, protože kamna jsou téměř 100% vzduchotěsná.



Modivar 5 Floating Plateau




**Modivar 5EA / RS** jsou nová, modulární kamna na dřevo s výběrem úložných prostorů a lavic. Velké sklo poskytuje krásný výhled na oheň, zatímco snadno použitelná klapka vzduchu zajišťuje jednoduché ovládání. Kromě toho lze **kouřovod připojit k horní nebo zadní části kamen.**

### Specifikace:

- Výběr modulárních ukládacích prostor nebo lavic pro dřevo
- Horní nebo zadní odkouření
- Příslušenství: připojení vnějšího vzduchu, adaptér 125-130 mm (120 nebo 1000 mm), různé kouřovody v originální barvě kamen, plechy nebo skla pod kamna
- Integrovaná klika dveří
- K dispozici také ve verzi RS (místnost vzduchotěsná), pro pasivní domy
- Průměrný tepelný výkon 4-6 kW
- Energetická účinnost 82%



Modivar 5 Store Corner



# ODIN

## TOP DESIGN OD DIK GEURTS

### FLEXIBILITA INSTALACE S MNOHA MOŽNOSTMI

- › moderní holandský design
- › krbová kamna a vložky s jedinečnými plameny
- › kamna s vysokou účinností
- › lehké ovládání pomocí jediné páčky
- › vyrobeno v souladu s nejpřísnějšími požadavky

Odin<sup>EA</sup> / Odin Tunnel<sup>EA</sup>

#### Parametry

- › ovládání jedním táhlem
- › barva tmavý antracit
- › topeniště Vermikulit
- › odkouření horní
- › tepelný výkon 5–10 kW
- › kouřovod průměr 150 mm
- › průměr kamen 606 mm
- › průměr skla dveří 424 mm

#### Příslušenství

- › Montážní KIT pro montáž na zeď
- › KIT pro ext. vzduch
- › Zvýšená zábrana
- › Teleskopický kouřovod jako spodní noha
- › Příruba pro externí vzduch



## Wall

Odin WALL EA – pouze umístění na zeď

Možnost připojit pomocí spodního kolene na externí vzduch nebo pomocí KIT jen hadicí na externí vzduch, nebo bez externího vzduchu



## Wall Straight

Odin WALL Straight EA – umístění na zeď nebo do prostoru s přívodem externího vzduchu v noze (příplatkové příslušenství)

Možnost připojit pomocí spodního kolene na externí vzduch nebo pomocí KIT jen hadicí na externí vzduch, nebo bez externího vzduchu.



## Wall External

Odin WALL External EA – pouze umístění na zeď s přívodem externího vzduchu spodním kolene (příplatkové příslušenství)

Možnost připojit pomocí spodního kolene na externí vzduch nebo pomocí KIT jen hadicí na externí vzduch, nebo bez externího vzduchu.



## Fixed

Odin FIXED EA – závěsný do prostoru

Maximální možná délka kouřovodu je 1 900 mm. Cena za kouřovod je již zahrnuta v ceně kamen. Pro objednávku je nutné specifikovat požadovanou délku kouřovodu.



## Fixed Tunnel

Odin FIXED Tunnel EA – závěsný průhledový do prostoru

Maximální možná délka kouřovodu je 1 900 mm. Cena za kouřovod je již zahrnuta v ceně kamen.



### Plateau / Plateau Fixed

Odin PLATEAU EA – čelní prosklení s lavicí na zed'

Standardní délka lavice 1 600 mm. Lze objednat lavici na zakázku v délce 0,8–2,2 m, atypický rozměr lavice za příplatek.





### Plateau Tunnel

Odin PLATEAU Tunnel EA – průhledové s lavicí do prostoru



Standardní délka lavice 1 600 mm. Lze objednat lavici na zakázku v délce 0,8–2,2 m, atypický rozměr lavice za příplatek.

## ROZMĚRY




#### Odin Fixed<sup>EA</sup>






#### Odin Tunnel Fixed<sup>EA</sup>






#### Odin Wall<sup>EA</sup>



#### Odin Plateau<sup>EA</sup>



#### Odin Tunnel Plateau<sup>EA</sup>



## ELEGANTNÍ DESIGN

s kruhovými skleněnými dvířky

čelní prosklení / průhledové prosklení / závěsné nebo na zed'



### Dik Geurts Odin EA / Odin Tunnel EA

Dik Geurts doplnil sortiment o tyto dvě novinky: Odin a Odin Tunnel. Jedna se jedná o dramatická kruhová kamna s chytrými designovými prvky, které umožní instalaci na mnoha místech.

Například Odin Tunnel, s dveřmi na obou stranách, může být umístěn mezi dva pokoje jako dělicí designový prvek.

## VIDAR WALL



Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
Výrobce: Dik Geurts  
Umístění: závěsná kamna  
Systém: třístupňové spalování  
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm  
Palivo: dřevo  
Výkon: 4,0–9,0 kW  
Účinnost: 88 %  
Průměr komínu: 150 mm  
Rozměr š–v: 662 x 535 x 430 mm  
Váha vložky: 125 kg  
Barva: antracit

### Záruka

2 roky

## VIDAR TRIPLE



Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
Výrobce: Dik Geurts  
Umístění: volně stojící  
Systém: třístupňové spalování  
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm  
Palivo: dřevo  
Výkon: 4,0–9,0 kW  
Účinnost: 88 %  
Průměr komínu: 150 mm  
Rozměr š–v: 662 x 850 x 410 mm  
Váha vložky: 165 kg  
Barva: antracit

### Záruka

2 roky

**BORA FLEX EA**

**PEVNÝ ZÁVĚŠ  
ZÁVĚSNÁ OTOČNÁ**

Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
 Výrobce: Dik Geurts  
 Umístění: závěsná  
 Palivo: dřevo  
 Výkon: 4,0–8,0 kW  
 Účinnost: 84 %  
 Průměr komínu: 150 mm  
 Rozměr š-v: 510 x 510 x 450 mm  
 Váha vložky: 130 kg  
 Barva: antracit  
 Flex kouřovod: max. délka 197 cm  
 Nutno zadat požadovanou délku  
 Flex kouřovod v ceně  
 Napojovací teleskopický stropní  
 díl v ceně, max. délka 500 mm

Pouze výroba na zakázku.

**Záruka**

2 roky

**BORA FIXED EA**

**STROPNÍ ZÁVĚSNÝ  
DO PROSTORU**

Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
 Výrobce: Dik Geurts  
 Umístění: závěsná  
 Palivo: dřevo  
 Výkon: 4,0–8,0 kW  
 Účinnost: 84 %  
 Průměr komínu: 150 mm  
 Rozměr š-v: 510 x 500 x 450 mm  
 Váha vložky: 100 kg  
 Barva: antracit

**Záruka**

2 roky

**Cena zahrnuje**

- › Kotvicí stropní systém
- › 500mm teleskopický kouřovod
- › tubus kouřovodu: max. délka 197cm
- nutno zadat požadovanou délku



**BORA CONSOLE EA / BORA COVER**


Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
 Výrobce: Dik Geurts  
 Umístění: závěsná  
 Palivo: dřevo  
 Výkon: 4,0–8,0 kW  
 Účinnost: 84 %  
 Průměr komínu: 150 mm  
 Metrový teleskopický kouřovod  
 Rozměr š-v: 510 x 510 x 468 mm  
 Váha vložky: 130 kg  
 Barva: antracit

**Záruka**

2 roky

**TORNADO STRAIGHT**

**LEVÉ / PRAVÉ**

Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
 Výrobce: Dik Geurts  
 Umístění: závěsná  
 Palivo: dřevo  
 Výkon: 4,0–8,0 kW  
 Účinnost: 84 %  
 Průměr komínu: 150 mm  
 Rozměr š-v: 665 x 510 x 465 mm  
 Váha vložky: 145 kg  
 Barva: antracit nebo stříbrná

**Záruka**

2 roky

**Cena zahrnuje**

- › Ocelový sopouch do kterého je vsazena krbová vložka.
  - max. výška sopouchu: 290 cm
  - barva sopouchu: vzorník RAL
- › Metrový teleskopický kouřovod

## TORNADO OBLIQUE



### LEVÉ NEBO PRAVÉ

Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
Výrobce: Dik Geurts  
Umístění: závěsná  
Palivo: dřevo  
Výkon: 4,0–8,0 kW  
Účinnost: 84 %  
Průměr komínu: 150 mm  
Rozměr š–v: 544 x 510 x 465 mm  
Váha vložky: 140 kg  
Barva: antracit

### Záruka

2 roky

### Cena zahrnuje

- › Ocelový sopouch do kterého je vsazena krbová vložka.
  - max. výška sopouchu: 290 cm
  - barva sopouchu: vzorník RAL
- › Metrový teleskopický kouřovod

## IVAR 5



### LOW / HIGH

Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
Výrobce: Dik Geurts  
Umístění: volně stojící  
Systém: třístupňové spalování  
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm  
Palivo: dřevo  
Výkon: 4,0–7,0 kW  
Účinnost: 82 %  
Průměr komínu: 125 mm  
LOW š–v: 450 x 555 x 350 mm  
HIGH š–v: 450 x 660 x 350 mm  
Váha LOW: 85 kg  
Váha HIGH: 90 kg  
Barva: antracit

### Záruka

2 roky

**IVAR 5 STORE**


Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
 Výrobce: Dik Geurts  
 Umístění: volně stojící  
 Systém: třístupňové spalování  
 Externí vzduch: ano, pr.80 mm  
 Palivo: dřevo  
 Výkon: 4,0–7,0 kW  
 Účinnost: 82 %  
 Průměr komínu: 125 mm  
 Rozměry š–v: 450 x 735 x 350 mm  
 Váha: 105 kg  
 Barva: antracit

**Záruka**

2 roky

**IVAR 8**

**Low EA / Store EA**

Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
 Výrobce: Dik Geurts  
 Umístění: volně stojící  
 Externí vzduch: ano, 80 mm  
 Palivo: dřevo  
 Výkon: 6,0–10,0 kW / 6,0–10,0 kW  
 Účinnost: 77 % / 77 %  
 Průměr kouřovodu: 150 mm horní / zadní  
 Low EA rozměr š–v–h: 540 x 555 x 350 mm  
 Store EA rozměr š–v–h: 540 x 850 x 350 mm  
 Váha: 105 kg / 120 kg  
 Délka polen: 33 cm  
 Barva: tmavý antracit

**Záruka**

2 roky

**KALLE**


Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
 Výrobce: Dik Geurts  
 Umístění: volně stojící  
 Systém: třístupňové spalování  
 Externí vzduch: ano, pr. 80 mm  
 Palivo: dřevo  
 Výkon: 4,0–8,0 kW  
 Účinnost: 85 %  
 Průměr komínu: 150 mm  
 Rozměry š-v: 546 x 1 000 x 415 mm  
 Váha: 130 kg  
 Barva: antracit

**Záruka**

2 roky

**JANNIK**


MEDIUM LOW / HIGH

LARGE EA-01

Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
 Výrobce: Dik Geurts  
 Umístění: volně stojící  
 Systém: třístupňové spalování  
 Externí vzduch: ano, pr. 80 mm  
 Palivo: dřevo  
 Výkon Medium: 4,0–7,0 kW  
 Výkon Large: 4,0–8,0 kW  
 Účinnost: Medium 82 % – Large 87 %  
 Průměr komínu Medium: 125 mm  
 Průměr komínu Large: 150 mm  
 MEDIUM š-v: 550 x 680 x 375 mm  
 LARGE š-v: 620 x 780 x 380 mm  
 Váha MEDIUM: 90 kg  
 Váha LARGE: 128 kg  
 Barva: antracit

**Záruka**

2 roky

## LARS



### LARS 1000

Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
Výrobce: Dik Geurts  
Umístění: volně stojící  
Systém: třístupňové spalování  
Externí vzduch: ne  
Palivo: dřevo  
Výkon: 10 kW  
Účinnosti: 77 %  
Průměry komínu: 180 mm  
Šířka: 500 mm  
Výšky: 1 100 mm  
Váhy: 129 kg  
Barva: antracit

**Záruka**

2 roky

## FOLKE



### EA / RS

Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
Výrobce: Dik Geurts  
Umístění: volně stojící  
Externí vzduch: ano, 80 mm  
Palivo: dřevo  
Výkon: 4,0–8,0 kW  
Účinnost: 77 %  
Průměr kouřovodu: 150 mm horní / zadní  
Rozměr š–v–h: 476 x 1 000 x 410 mm  
Váha: 120 kg  
Délka polen: 33 cm  
Barva: tmavý antracit

**Záruka**

2 roky

## ASTE 5 LOW EA



### Low EA / Store EA

Značka: Dik Geurts (Holandsko)  
Výrobce: Dik Geurts  
Umístění: volně stojící  
Externí vzduch: ano, 80 mm  
Palivo: dřevo  
Výkon: 4,0–7,0 kW  
Účinnost: 82 %  
Průměr kouřovodu: 150mm  
Rozměr š–v–h: 485 x 555 x 350 mm  
Váha: 85Kg  
Délka polen: 33 cm  
Barva: tmavý antracit

### Záruka

2 roky



**Velmi vysoká kvalita**  
systému hoření  
a perfektní zpracování

# JMENNÝ SEZNAM PRODUKTŮ DRU

## PLYNOVÉ KRBY DRU

*Koncentrické komíny*

### -rohové a třístranné

Lugo 70/2 RCH  
Lugo 70/3 RCH  
Lugo 80/2 RCH  
Lugo 80/3 RCH  
Maestro 75XTU RCH  
Maestro 60/2 RCH  
Maestro 60/3 RCH  
Maestro 80/2 RCH  
Maestro 80/3 RCH  
Maestro 105/2 RCH  
Maestro 105/3 RCH  
Metro 100XT/2-41 RCH  
Metro 100XT/3-41 RCH  
Metro 100XTL-41 RCH  
Metro 100XTU-41 RCH  
Metro 130XT/2 RCH  
Metro 130XT/3 RCH  
Metro 130XTL RCH  
Paco RCH

### -rovné a průhledové

Cosmo RCH  
Cosmo Tunnel RCH  
Excellence 50XT RCH  
Maestro 60 RCH  
Maestro 75 RCH  
Maestro 75 Tall RCH  
Maestro 75 Tunnel RCH  
Maestro 75 Tall Tunnel RCH  
Maestro 100 RCH  
Metro 80XT RCH  
Metro 80XT Tunnel RCH  
Metro 100XT-41 RCH  
Metro 100XT-41 Tunnel RCH  
Metro 130XT-41 RCH  
Metro 130XT-41 Tunnel RCH  
Metro 150XT-41 RCH  
Metro 150XT-41 Tunnel RCH  
Metro 200XT RCH  
Metro 200XT Tunnel RCH

## PLYNOVÉ KRBY DRU VOLNÉ STOJÍCÍ, ZÁVĚSNÉ

*Koncentrické komíny*

Circo RCE  
Diablo Next RCE  
Lugo 70/3 Module RCH  
Maestro 60/3 Module RCH  
Polo RCE  
Passo RCH  
Trio RCE

## ELEKTRICKÉ KRBY DRU

Virtuo 75, rovné prosklení  
Virtuo 80/2, levé nebo pravé rohové  
Virtuo 80/3, třístranné prosklení

## PLYNOVÉ KRBY GLOBAL FIRES

*Koncentrické komíny*

Global 60 Corner BF RCE  
Global 60 Triple BF RCE  
Global 100 Corner BF RCE  
Global 100 Triple BF RCE  
Global 120 Corner BF RCE  
Global 120 Triple BF RCE Front and Tunnel  
Global 55XT BF RCE  
Global 60XT BF RCE  
Global 70XT BF-01 RCE  
Global 100 BF-03 RCE  
Global 120 BF RCE

## PLYNOVÉ KRBY GLOBAL FIRES

*Klasický vyvložkovaný komín*

Global 55 CF RCE  
Global 55XT CF RCE  
Global 55XT CF-01 RCE  
Global 70XT CF-01 RCE

## OCELOVÁ KAMNA NA DŘEVO DIK GEURTS EA

Bora Corner  
Bora Wall EA  
Bora Fixed EA  
Bora Console EA  
Bora Cover EA  
Bora Flex EA  
Odin Front  
Odin Tunnel  
Tornado Straight  
Tornado Oblique  
Wood stoves  
Aste 5  
Folke  
Ivar 5-01, Low  
Ivar 5, High  
Ivar 5, Store  
Ivar 8, Low  
Ivar 8, Store  
Jannik Medium  
Jannik Large-01  
Kalle  
Lars 1000  
Modivar 5  
Vidar Triple  
Vidar Wall

## OCELOVÁ KAMNA NA DŘEVO DIK GEURTS RS

Bora Corner, option RS  
Wood stoves  
Aste 5, option RS  
Folke, option RS  
Ivar 5-01, Low, option RS  
Ivar 5, High, option RS  
Ivar 5, Store, option RS  
Ivar 8, Low, option RS  
Ivar 8, Store, option RS  
Lars 1000, option RS  
Modivar 5, option RS

## OCELOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY DIK GEURTS EA

Instyle  
Instyle 500  
Instyle 550  
Instyle 600  
Instyle 650  
Instyle 700  
Instyle 800  
Instyle 1000  
Instyle Corner 660/520  
Instyle Corner 660/495  
Instyle Corner Slim 660/495  
Instyle Triple 660/495  
Instyle Tunnel 700 Prostyle and Vision  
Prostyle 500  
Prostyle 550  
Prostyle 600  
Prostyle 650  
Prostyle 700  
Prostyle 800  
Prostyle 1000  
Prostyle Tunnel 700  
Vision 80 EA  
Vision 100 EA

### -s ventilátorem

Instyle 600V  
Instyle 700V  
Instyle 800V  
Instyle 1000V  
Prostyle 600V  
Prostyle 700V  
Prostyle 800V  
Prostyle 1000V

## OCELOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY DIK GEURTS RS

Instyle Corner Slim 660/495, option RS  
Instyle Tunnel 700, option RS

## LITINOVÁ KAMNA NA DŘEVO DRU

Dru 44MF  
Dru 55CB  
Dru 55MF  
Dru 64CB  
Dru 64MF  
Dru 78CB  
Dru 78MF

## KOMÍNOVÉ SYSTÉMY DRU

### -koncentrické komíny DRU

DRU LAS AG-I 150/100 (Alu-galva)  
DRU LAS ES-I 150/100 (SST)  
DRU LAS ES-I 200/130 (SST)  
DRU LAS ES-E 200/150/100, insulated

### -s odtahovým ventilátorem

Powervent®  
DRU PV-I 100/60 (PowerVent-02)

### -vložkování komínů

Chimney renovation  
Chimney renovation Ø100

designed to be different

Shopping basket Log out Queries Contact My DRU

What are you looking for?  Search

**GAS**  
DRU  
Global Fires  
Lincar

**WOOD**  
DRU  
Dik Geurts

**PARTS**  
DRU  
Global Fires  
Dik Geurts  
Spartherm

**MARKETING**  
Brochures  
Promotionals

**Welcome**  
Welcome to the Dru site for the trade. You can make your choice in the left menu or in the search menu in the top bar. When you want to order or request price information you must log in.

DISCLAIMER | TERMS AND CONDITIONS

## DRUSERVICE.COM

Navštivte originální servisní web společnosti DRU

[www.druservice.com](http://www.druservice.com)

Zde naleznete všechna potřebná data pro Vaši pohodlnou práci.

- Varianty produktů
- Technické výkresy
- Energetické štítky
- Návodů
- Manuálů
- Technické listy
- Certifikace



Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR.  
Hetvoor Distribution s.r.o.

**Maloobchod** - [www.hetvoor.cz](http://www.hetvoor.cz)  
[info@hetvoor.cz](mailto:info@hetvoor.cz)

**Velkoobchod** - [www.hetvoorservice.cz](http://www.hetvoorservice.cz)  
[info@hetvoorservice.cz](mailto:info@hetvoorservice.cz)

**Sídlo, showroom, vzorková prodejna, sklady**  
Okružní 781, 250 81 Nehvizdy, Praha východ

Tel.: 725 931 340, 723 650 004

HETVOOR je členem skupiny HETVOOR GROUP



BY APPOINTMENT OF  
THE COURT OF THE NETHERLANDS

since  
**1754**

[www.drufire.com](http://www.drufire.com)

DRU: Člen skupiny Spartherm-Group

Změny cen, obsahu, technické údaje a tiskové chyby vyhrazeny. © Copyright 2020 Richard Raab, Hetvoor Distribution s.r.o.,

Korektura: Mgr. Zdeňka Raab, Tímea Elli Raab, Thea Elli Raab, tento produktový materiál je zakázáno kopírovat a elektronicky šířit bez souhlasu vydavatele